







<b>Höhenverstellbare Schreibtafeln Diplomat</b>		<b>Größe in mm</b>	<b>Bestell- Nr</b>	<b>Preis in DM</b>
<p><b>Zwei höhenverstellbare Schreibtafeln für Whiteboardmarker oder Kreide, manuelle Konstruktion</b></p>  <p>Auswertung der Gesamtbreite: Breite der Tafelfläche +273mm ergibt Totalbreite.</p> <p>Pfeilertiefe 172mm, Br.125mm.</p>	<p>Pentagon Schreibflächen aus stabiler Leicht-Gewichtskonstruktion 40mm. Griffmulden in Ober-u. Unter-Kanten, Kurzzeitenumrahmung, alles weisslackiert. Pfeiler aus kräftigem weisslackierten Aluminiumprofilen. Kugelgelagerte Räder, Drahtseile und Gegengewichte sowie verstellbare Stops komplett in den Pfeilern versteckt. Mehrere Pfeiler können vor- oder neben-einander montiert werden. Befestigung für Boden oder Wand bzw. Decke. Pfeilerhöhe bis 6000 mm. Kann auch mit kippbaren rahmengespannten Leinwänden kombiniert werden, entweder zwischen den Pfeilern oder herauschwenkbar neben den Aussen-Seiten des Pfeilergestells.</p> <p>Tafelfarben s. Kapitel „Schreibtafeln“. Bei Bestellung angeben.</p> <p>Genaue Masse zwischen Boden und Decke müssen angegeben werden.</p>	<p>2000x1271 2500x1271 3000x1271 3500x1271 4000x1271 4500x1271 5000x1271</p>	<p>131020 131025 131030 131035 131040 131045 131050</p>	<p>Angebot Angebot Angebot Angebot Angebot Angebot Angebot</p>
<p><b>Zwei höhenverstellbare Schreibtafeln für Whiteboardmarker oder Kreide, mit Motor</b></p> <p>Auswertung der Gesamtbreite: Breite der Tafelfläche +273mm ergibt Totalbreite.</p>	<p>wie oben, aber Tafelflächen werden von 24 Volt Motoren, eingebaut in den Pfeilern, gesteuert. Mit Schalterpult bedient oder an unser „Media Bus System“ oder ähnliches System angeschlossen.</p> <p>Tafelfarben s. Kapitel „Schreibtafeln“. Bei Bestellung angeben.</p> <p>Genaue Masse zwischen Boden und Decke müssen angegeben werden.</p>	<p>4000x1271 4500x1271 5000x1271 5500x1271 5900x1271</p>	<p>133040 133045 133050 133055 133060</p>	<p>Angebot Angebot Angebot Angebot Angebot</p>
<p><b>Drei höhenverstellbare Schreibtafeln für Whiteboardmarker oder Kreide, manuell</b></p>  <p>Auswertung der Gesamtbreite: Breite der Tafelfläche +273mm ergibt Totalbreite.</p> <p>Pfeilertiefe 258mm, Br.125mm.</p>	<p>Konstruktion wie vor manuell beschrieben.</p> <p>Tafelfarben s. Kapitel „Schreibtafeln“. Bei Bestellung angeben.</p> <p>Auswertung der Gesamtbreite: Breite der Tafelfläche +273mm ergibt Totalbreite.</p> <p>Genaue Masse zwischen Boden und Decke müssen angegeben werden.</p>	<p>2000x1271 2500x1271 3000x1271 3500x1271 4000x1271 4500x1271 5000x1271</p>	<p>132020 132025 132030 132035 132040 132045 132050</p>	<p>Angebot Angebot Angebot Angebot Angebot Angebot Angebot</p>

<b>Höhenverstellbare Schreibtäfel Diplomat</b>		<b>Größe in mm</b>	<b>Bestell- Nr</b>	<b>Preis in DM</b>
<p><b>Drei höhenverstellbare Schreibtäfel für Whiteboardmarker oder Kreide mit Motor</b></p>  <p>258 125 Pfeilertiefe 258, Breite 125mm.</p>	<p>Konstruktion wie vor mit Motor beschrieben.</p> <p>Tafelfarben s. Kapitel „Schreibtäfel“. Bei Bestellung angeben.</p> <p>Genau Masse zwischen Boden und Decke müssen angegeben werden.</p> <p>Auswertung der Gesamtbreite: Breite der Tafelfläche +273mm ergibt Totalbreite.</p>	<p>4000x1271 4500x1271 5000x1271 5500x1271 5900x1271</p>	<p>134040 134045 134050 134055 134060</p>	<p>Angebot Angebot Angebot Angebot Angebot</p>
	<p>Wenn zwei oder mehrere höhenverstellbare Konstruktionen nebeneinander plaziert werden, kann die vordere Tafel in jeder Sektion vorbeilaufen. (Bei Montage der Pfeiler, können die Abstände zwischen den vorderen Täfel -in zwei Konstruktionen, nebeneinander- minimiert werden). Siehe Skizze.</p>			
<p><b>Vertikale höhenverstellbare Schreibtäfel.</b></p> 	<p>Die Täfel werden mit unterschiedlicher Verstellbarkeit -500, 900 oder 1200 mm geliefert. Kräftige Stahlkonstruktion. Wandmontierter Mechanismus, stufenlos höhenverstellbar. Schreibtäfel mit Standardrahmen und Stifteablage aus natureloxiertem Aluminium.</p> <p>Tafelfarben s. Kapitel „Schreibtäfel“. Bei Bestellung angeben.</p> <p>Konsole für Erweiterung von der Wand, Abstand 500 mm.</p>	<p>1505x1230 2005x1230 2505x1230 3005x1230</p> <p>500x1230</p>	<p>135015 135020 135025 135030</p> <p>135050</p>	<p>Angebot Angebot Angebot Angebot</p> <p>***</p>
<p><b>Höhenverstellbare Schreibtäfel - verdeckte Aufhängung.</b></p>	<p>Pentagon Emailleschreibtäfel mit weisslackiertem Rahmen und Stifteablage. Schreibfläche laminiert auf 10mm Spanplatte gegenlaminiert mit einem Stahlblech. Stufenlos höhenverstellbar 500 mm. Schiebemechanismus wandmontiert und verdeckt hinter der Schreibtäfel.</p>	<p>2005x1230 2505x1230 3005x1230 3505x1230 4005x1230</p>	<p>135520 135525 135530 135535 135540</p>	<p>Angebot Angebot Angebot Angebot Angebot</p>

<b>Höhenverstellbare Schreibtafeln Standard Drehtafel auf Räder</b>		<b>Größe in mm</b>	<b>Bestell- Nr</b>	<b>Preis in DM</b>
<p><b>Zwei höhenverstellbare Schreibtafeln für Whiteboardmarker oder Kreide, manuelle Konstruktion</b></p>  <p>Gesamtbreite der Tafelfläche +230mm ergibt Totalbreite. Pfeilertiefe 152mm, Br. 116mm bei 3-Tafelvariante Pfeilertiefe 228.</p>	<p>Wie Schreibtafel "Diplomat" aber eine etwas günstigere Ausführung bei kleineren Tafelmassen. Pentagon Schreibflächen laminiert auf 10mm Leichtgewichtsmaterial, gegenlaminiert mit 0,4 mm verzinktem Stahlblech. Umrahmung aus weisslackiertem Aluminiumprofil mit abgerundeten Ecken und Stifteablage in der Unterkante.</p> <p>Pfeiler aus stabiler Konstruktion aus weisslackiertem Aluminium. Kugelgelagerte Räder, Drahtseil, Gegengewichte sowie verstellbare Stops komplett in den Pfeilern versteckt. Mehrere Pfeiler können vor- oder neben-einander montiert werden. Befestigung für Boden oder Wand bzw. Decke. Pfeiler Standardhöhe 3000-3500mm. Nur in manueller Ausführung lieferbar.</p> <p><b>Drei höhenverstellbare Schreibtafeln, sonst wie vor</b></p>	2000x1220	131520	Angebot
		2500x1220	131525	Angebot
		3000x1220	131530	Angebot
		3500x1220	131535	Angebot
		2000x1220	132520	Angebot
	2500x1220	132525	Angebot	
	3000x1220	132530	Angebot	
	3500x1220	132535	Angebot	