

K A T A L O G 2000

Eine flexible AV-Einrichtung für die Schule von Morgen!

Bedeutet:

- Leistsystem mit schiebbaren und beweglichen Schreibtafeln, Flip-Chart-Blocks, Regalen, Projektions-Leinwänden usw..*
- Schnell und einfach nach eigenen Plazierungswünschen entlang der Wand umgestellt.*
- Punktbeleuchtung auf die Einheiten (Schreibtafeln etc.) individuell bei Vorführung auszurichten.*
- Anzeigeflächen zwischen Ober- und Unterleiste.*
- Flexible Umgebung, gibt Möglichkeiten, mit Möbel und Ausrüstungen zu variieren, ganz nach Wunsch von Schule und Lehrer.*
- Einrichtung, die sich schnell der gewünschten Arbeitsform und Veränderung der Aufgaben anpasst. Auch schnell und einfach zu bewegen zwischen verschiedenen Räumen.*
- ein hoher Qualitäts-Standard.*

Rufen Sie uns für mehr Informationen an und fragen Sie nach einer Skizze mit angepasster Lösung, nach Ihrem Bedarf.

Aufträge: Telefon 05521/1484 Telefax 05521/5065 (rund um die Uhr oder 24 Stundenservice)

*Internet: www.nordeko.se/sbi
e-Mail: sbi@nordeko.se*

Inhaltsverzeichnis

	Seite		Seite
Verkaufs- und Lieferbedingungen	2	AV-Leiste Buche natur	31 - 32
Schreibtafeln und Zubehör		AV-Leiste Buche Alu/weiss	33 - 36
Pentagon Emailleschreibtafeln	4 - 6	Konferenzschränke	37 - 39
Linierung	7 - 8	AV-Möbel	40 - 41
Kombinations-/Zubehörtafeln und Zubehör	9 - 11	Medienwände	42 - 46
Beleuchtung für Schreibtafeln	12	AV-Technik	47 - 49
Flip-Chart-Gestell/Flip-Chart-Blöcke	13	Checkliste	50
Klapptafeln/Drehtafeln	14 - 15	Reinigungs- und Montageanleitungen	51
Höhenverstellbare Schreibtafeln	16 - 18	Einiges über unser Umweltengagement sowie unsere ISO-Zertifizierung	52
Schulsystem Kombi	19 - 21		
Pinnwände und Trennwände	22 - 24		
Projektions-Leinwände und Schienensystem	25 - 30		

Verkaufs- und Lieferbedingungen

Angebot

2 Monate Gültigkeit ab Ausstellungsdatum, wenn keine anderen Angaben vorhanden.

Lieferbedingungen

Ab Werk inklusive Verpackung.

Zahlungsbedingungen

30 Tage netto. Bei verspätetem Zahlungseingang werden Verzugszinsen berechnet.

Preise

Preise ohne gesetzliche MwSt.
Unverbindliche Preisempfehlung (=Netto VK).

Reklamation

Transportschäden sofort direkt beim Transporteur anmelden. Produktfehler sofort direkt bei uns anmelden.

Montage

Angebot nach Absprache und auf Wunsch.

Copyright

Angebote, Vorschläge, Konstruktionen, Zeichnungen und übrige Unterlagen sind unser Eigentum und dürfen, vom Empfänger oder Dritte, ohne unsere Erlaubnis nicht benutzt werden.

Garantie

Emailleschreibtafeln haben 20 Jahre Garantie. Andere Produkte 2 Jahre, gerechnet ab Lieferdatum. Garantie nicht gültig bei normalem Verschleiss oder Beschädigung. Unsere Produkte gehören in Räume mit normaler Innentemperatur und -feuchtigkeit.

Produktänderungen

Wir behalten uns das Recht, auf Modell- und Konstruktionsänderungen, vor.

Eigentumsvorbehalt

Das Eigentum geht, erst nach Zahlung des vollen Kaufpreises, von der Lieferfirma auf den Besteller über. Im übrigen, gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen Stand: Januar 1998.

Pentagon emaillierte Schreibtafeln sind fast nicht zu verschleissen - darauf geben wir 20 Jahre Garantie!

**ISO 9002 Genehmigung ist eine Qualitätssicherung und für unsere
Kunden eine erhöhte Sicherheit beim Einkauf von Schreibtafeln.**



Pentagon® Emailleschreibtafeln

- * Doppelte Schichten mit Emaille
- * Emaille und Stahl werden unter hoher Wärme zusammengeschmolzen und dann zu einer Einheit.
- * Einfach zu schreiben - einfach zu entfernen
- * Sehr hochwertige Herstellungsweise, ergibt eine Schreibfläche, die fast nicht abzunutzen ist, die gute Schreibbeigenschaft wird immer beibehalten.
- * Grosse Schlagfestigkeit
- * 20 Jahre Garantie auf die Schreibfläche.
- * Wird produziert bei Alliance Europe M.V. Belgien.

Ein Qualitätsprodukt - Der Kauf, der sich lohnt für langfristiges Planen.

Pentagon ® Emailleschreibtafeln

Pentagon ® Emailleschreibtafeln sind unverwüstlich - darauf 20 Jahre Garantie!

Pentagon emaillierter Stahlblech (coil 0,7 mm) wird als Standard auf 10 mm Spanplatte, mit Alu-Folie auf der Rückseite als Feuchtsperre laminiert. Höhe 1200 mm. Weiss SM 6001 gibt es auch in Sonderhöhe 1525 mm in Längen bis 5900 mm mit nahtfreier Schreibfläche. Anwendungsbereiche auf z.B. AV-Medienwände für Rettungs- und Leitungs/Führungszentralen. Das emaillierte Stahlblech kann auch auf 10 mm "honeycomb (HC) laminiert werden. HC ist ein Leichtgewichtsmaterial, hergestellt aus gepresstem Papier. Durch die besondere Konstruktion ähnlich wie Wachswabenstruktur, ist HC sehr stabil, trotz des relativ niedrigen Gewichts. HC ist umweltfreundlich und vollständig wiederverwendbar. Rückseite kann mit 0,4 mm verzinkten Aluminiumblech gegenlaminiert werden, bei Bedarf einer ganz geraden Schreibtafel, z.B. bei schiebbaren Einheiten.

Pentagon emaillierter Stahlblech kann auch auf verschiedene andere Materialien laminiert werden, z.B.:

1-3 mm	Aluminiumblech
3,2 mm	Holzfiberplatte
3,2-10 mm	MDF
4-19 mm	Spanplatte
6-19 mm	Lamellenholz (Sperrholz)
13 mm	Gipsplatte

Pentagon ® Emailleschreibtafeln:



- * Doppelte Schichten mit Emaille
- * Emaille und Stahl werden unter hoher Wärme (800 Grad) zusammengeschmolzen und dann zu einer Einheit.
- * Keine Poren auf der Schreibfläche, die Farbstoffe oder Kreide sammeln.
- * Sehr hochwertige Herstellungsweise ergibt eine Schreibfläche, die fast nicht abzunutzen ist und die guten Schreibeigenschaften werden immer beibehalten
- * Grosse Schlagfestigkeit
- * 20 Jahre Garantie auf die Schreibfläche
- * Wird produziert bei Alliance Europe M.V. Belgien




Pentagon ® Emailleschreibtafeln: sind ein eingetragenes Warenzeichen und dürfen nur über Tabula als Generalagentur oder von Tabula genehmigten Wiederverkäufer vertrieben werden.







Kaufen Sie einfach Pentagon ® Emailleschreibtafeln - ein Qualitätsprodukt - der billigsten Lösung - langfristig.





Für weisslackierte Teile/Details/Einzelheiten nutzt Tabula RAL 9010/NCS 0502-Y als Standard.




Pentagon Emailleschreibtafeln







Schreibtafeln für Whiteboardmarker oder Kreide	Größe in mm	Bestell- Nr	Preis in DM
<p>Pentagon Emailleschreibtafeln in folgenden Tafelfarben lieferbar für Filzstifte (Whiteboardmarker):</p> <p><u>Tafelfarben</u> <u>NCS-Bezeichnung:</u> weiss=Standard Sm6001 NCS 0502-Y grau Sm4138 NCS 2502-B hellbeige Sm9175 NCS 1010-Y20R beige Sm4014 NCS 1010-Y30R sand Sm7101 NCS 1502-Y</p> <p>Bitte Tafelfarbe bei Bestellung angeben. Auch in anderen Farben lieferbar.</p> <p>für Kreide</p> <p><u>Tafelfarben</u> <u>NCS-Bezeichnung:</u> grün Cb1101 NCS 701-G10Y grafitgrau Cb1103 NCS 7500 blau Cb3068 NCS 6040-R90B braun Cb1109 NCS 7010-Y50R schwarz Cb3072 NCS 8500</p> <p>Bitte Tafelfarbe bei Bestellung angeben. Auch in anderen Farben lieferbar.</p> <p>Abschneidegebühr für Schreibtafeln bei abweichenden Standardmassen, pro Abschneidung</p> <p>Einrahmung Aluminium - natur Glasemaillierter 0,7 mm Stahlblech auf 10 mm Spanplatte. Alufolie auf Rückseite als Feuchtsperre. Keine Stossnaht auf Schreibfläche. Magnetfunktion. 20 Jahre Garantie auf Schreibfläche. Rahmen und Stifteablage aus natureloxiertem Aluminium. Oberkante mit H- Profil für schiebbare Einheiten. Vorgebohrt für Wandmontage.</p> <p>Sonderangebot mit Sondermass auf Wunsch!</p> 	<p>605x530</p> <p>905x630</p> <p>1005x1230</p> <p>1505x1230</p> <p>2005x1230</p> <p>2505x1230</p> <p>3005x1230</p> <p>3505x1230</p> <p>4005x1230</p> <p>4505x1230</p> <p>5005x1230</p> <p>5505x1230</p> <p>5905x1230</p>	<p>111000</p> <p>111006</p> <p>111009</p> <p>111010</p> <p>111015</p> <p>111020</p> <p>111025</p> <p>111030</p> <p>111035</p> <p>111040</p> <p>111045</p> <p>111050</p> <p>111055</p> <p>111060</p>	<p>***</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p>
<p>Rahmen aus natureloxiertem Aluminium, graue abgerundete Kunststoffecken.</p> <p>Glasemaillierter 0,7 mm Stahlblech auf 9mm Spanplatte. Alufolie auf Rückseite als Feuchtsperre. Keine Stossnaht auf Schreibfläche. Magnetfunktion. 20 Jahre Garantie auf Schreibfläche. Rahmen und Stifteablage aus natureloxiertem Aluminium und grauen Kunststoffecken. Stifteablage wird separat geliefert und nachträglich angedrückt. Vorgebohrt für Wandmontage</p> <p>Ergänzung: Profil in Oberkante für schiebbare Einheiten.</p> <p>Farbangabe und eventuell Gravierung von Linien und/oder Text bei Bestellung angeben.</p> 	<p>620x520</p> <p>920x620</p> <p>1020x1220</p> <p>1520x1220</p> <p>2020x1220</p> <p>2520x1220</p> <p>3020x1220</p> <p>3520x1220</p> <p>4020x1220</p> <p>4520x1220</p> <p>5020x1220</p> <p>5520x1220</p> <p>5920x1220</p>	<p>111106</p> <p>111109</p> <p>111110</p> <p>111115</p> <p>111120</p> <p>111125</p> <p>111130</p> <p>111135</p> <p>111140</p> <p>111145</p> <p>111150</p> <p>111155</p> <p>111160</p>	<p>***</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p>







Schreibtafeln für Whiteboardmarker oder Kreide		Größe in mm	Bestell- Nr	Preis in DM
	Pentagon Emailleschreibtafel Einrahmung Aluminium - weisslackiert Glasemaillierter 0,7 mm Stahlblech auf 10 mm Spanplatte. Alufolie auf Rückseite als Feuchtsperre. Keine Stossnaht auf Schreibfläche. Magnetfunktion. 20 Jahre Garantie auf Schreibfläche. Rahmen und Stifteablage aus weisslackierten Aluminium. Oberkante mit H-Profil für schiebbare Einheiten. Vorgebohrt für Wandmontage. Farbangabe und eventuell Gravierung von Linien und/oder Text bei Bestellung angeben.	605x530	112006	***
		905x630	112009	***
		1005x1230	112010	***
		1505x1230	112015	***
		2005x1230	112020	***
		2505x1230	112025	***
		3005x1230	112030	***
		3505x1230	112035	***
		4005x1230	112040	***
		4505x1230	112045	***
		5005x1230	112050	***
		5505x1230	112055	***
		5905x1230	112060	***
 Sonderangebot mit Sondermass auf Wunsch!	Rahmen aus weisslackierten Aluminium, weisse abgerundete Kunststoffecken. Glasemaillierter 0,7 mm Stahlblech auf 9mm Spanplatte. Alufolie auf Rückseite als Feuchtsperre. Keine Stossnaht auf Schreibfläche. Magnetfunktion. 20 Jahre Garantie auf Schreibfläche. Rahmen und Stifteablage aus weisslackierten Aluminium mit weissen Kunststoffecken. Stifteablage wird separat geliefert und nachträglich angedrückt. Vorgebohrt für Wandmontage Ergänzung: Profil in Oberkante für schiebbare Einheiten.	620x520	112206	***
		920x620	112209	***
		1020x1220	112210	***
		1520x1220	112215	***
		2020x1220	112220	***
		2520x1220	112225	***
		3020x1220	112230	***
		3520x1220	112235	***
		4020x1220	112240	***
		4520x1220	112245	***
		5020x1220	112250	***
		5520x1220	112255	***
		5920x1220	112260	***
	Einrahmung aus Buche natur Glasemaillierter 0,7 mm Stahlblech auf 10 mm Spanplatte. Alufolie auf Rückseite als Feuchtsperre. Keine Stossnaht auf Schreibfläche. Magnetfunktion. 20 Jahre Garantie auf Schreibfläche. Rahmen und Stifteablage aus Buche natur. Oberkante mit H-Profil für schiebbare Einheiten. Rahmen aus Birke natur , sonst wie oben Rahmen aus gebeizter Buche , sonst wie oben	630x540	113006	***
		930x640	113009	***
		1030x1240	113010	***
		1530x1240	113015	***
		2030x1240	113020	***
		2530x1240	113025	***
		3030x1240	113030	***
		3530x1240	113035	***
		4030x1240	113040	***
		4530x1240	113045	***
		5030x1240	113050	***
		5530x1240	113055	***
		5930x1240	113060	***
			114006-60	***
			115006-60	***
Allgemeines zu unseren Emailleschreibtafeln: Standard auf 10 mm Spanplatte. Höhe 1200mm. Folie aus Aluminium auf der Rückseite, ohne Umrahmung. lfd.M. Weiss SM6001 auch in Sonderhöhe 1520mm in Längen bis 5900 mm ohne Stossnaht lieferbar. Auf verschiedenen Materialien lieferbar: 1-3 mm Aluminiumblech 4-19 mm Spanplatte 3,2 mm Pressmaterial/Hartfaserplatte 13 mm Gipsplatte 3,2-10 mm MDF 6-19 mm Sperrholz oder "abbachi" Auf 10 mm Leichtgewichtsplatte "honey-comb" Die Rückseite kann auch mit 0,4 mm verzinkten Aluminiumblech gegenlaminiert werden bei Bedarf einer ganz geraden Schreibtafel, zum Beispiel bei schiebbaren Einheiten.				


Linierung		Größe in mm	Bestell- Nr	Preis in DM
Emaillierte Linierung 	Emaillierte Linierung Schreibtafeln für Whiteboardmarker Liniennetz schwarz 50x50mm. Tafelfarbe: Sm6001 weiss Sm7101 sand	1000 1500 2000 3000	161010 161015 161020 161030	*** *** *** ***
	Liniennetz diskret hellgrau 25x25mm Tafelfarbe: Sm6001 weiss	1000 1500 2000 3000	161110 161215 161120 161130	*** *** *** ***
	 Notenlinien schwarz, 5 übereinander Tafelfarbe: Sm6001 weiss Sm7101 sand	1000	161210	***
		1500	161215	***
		2000	161220	***
		3000	161230	***
	 Kreuzmarkierung diskret hellgrau 50x50mm. Tafelfarbe: Sm6001 weiss Sm7101 sand	1000	161310	***
		1500	161315	***
		2000	161320	***
		3000	161330	***
	 Linien schwarz 50mm. Tafelfarbe: Sm6001 weiss	1000	161410	***
		1500	161415	***
		2000	161420	***
		3000	161430	***
	 Linien schwarz 25mm. Tafelfarbe: Sm6001 weiss	1000	161510	***
		1500	161515	***
		2000	161520	***
		3000	161530	***
	Gravierte Linien und Text in gewünschter Farbe, ganz nach Kundenwunsch!		161900	Angebot
<div>Bitte Platzierung links oder rechts bei Bestellung angeben.</div>				





<i>Linierung</i>		<i>Größe in mm</i>	<i>Bestell- Nr</i>	<i>Preis in DM</i>
Silkscreenlinierung 	Schreibtafeln für Kreide Silkscreenlinierung. Punkt kariert 50x50mm.	1000	162010	***
		1500	162015	***
		2000	162020	***
		2500	162025	***
		3000	162030	***
		3500	162035	***
		4000	162040	***
	Notenlinien, 5 übereinander.	1000	162210	***
		1500	162215	***
		2000	162220	***
		2500	162225	***
		3000	162230	***
		3500	162235	***
		4000	162240	***
	Kariert 50x50mm. Alternativ 100x100mm.	1000	162310	***
		1500	162315	***
		2000	162320	***
		2500	162325	***
		3000	162330	***
		3500	162335	***
		4000	162340	***
	Stenographielinierung.		162599	Angebot
<div>Bitte Platzierung links oder rechts bei Bestellung angeben.</div>				




Kombinations- und Zuhörtafeln - Zubehör		Größe in mm	Bestell- Nr	Preis in DM
Kombinationstafeln 	Kombinationstafeln werden mit gemeinsamen Rahmen für die verschiedenen Einheiten geliefert. Nahtleiste zwischen jeder Einheit. Die Tafel-einheiten in gegenseitiger Reihenfolge, nach eigenem Wunsch. Unser Bild zeigt ein Beispiel. 1. Wahlfreie Schreiftafel. s. Schreiftafeln. 2. Zuhörtafel mit Ausrüstung. s.unten. 3. Pinnwand		129999	Angebot
Zuhörtafel. 	Mit Stoff bespannt, z.B. grün, grafitgrau, braun Nylonvelour oder Leinen natur. Anzeigen und Halterungen für Zubehör. Zubehör: Lineal, 2 St. Rechtwinkel, Zirkel, Gradbogen. Kann auch mit Magneten geliefert werden. Rahmen aus natureloxiertem Aluminium. Zubehör inklusive.	505x1225	171006	***
		1225x505	171013	***
	ohne Zubehör	505x1225	172005	***
		1225x505	172012	***
	Rahmen aus natureloxiertem Aluminium mit grauen abgerundeten Kunststoffecken. Zubehör inklusive	505x1225	171007	***
		1225x505	171014	***
	ohne Zubehör	505x1225	172006	***
		1225x505	172013	***
	Einrahmung Aluminium - weisslackiert. Zubehör inklusive	505x1225	171008	***
		1225x505	171015	***
	ohne Zubehör	505x1225	172007	***
		1225x505	172014	***
	Einrahmung Aluminium - weisslackiert mit weissen abgerundeten Kunststoffecken Zubehör inklusive	505x1225	171009	***
		1225x505	171016	***
	ohne Zubehör	505x1225	172008	***
		1225x505	172015	***
	Zubehör aus weissem Plastik			
	Lineal	1000	173010	***
	Rechtwinkel	45-45-90°	173020	***
	Rechtwinkel	30-60-90°	173030	***
	Zirkel		173070	***
	Gradbogen		173080	***
	Lineal mit Magnet	1000	174010	***
	Rechtwinkel mit Magnet	45-45-90°	174020	***
	Rechtwinkel mit Magnet	30-60-90°	174030	***
	Zirkel mit Magnet		174080	***
	Zeigestab 1 Meter		173040	***



Zubehör für Schreibtafeln	Größe in mm	Bestell- Nr	Preis in DM
<p>Schreibtafeln mit emailierter Stahloberfläche für Whiteboardmarker</p> <div data-bbox="161 450 528 786">  </div> <p>Startset 1. Zubehörsatz, enthält: 2 Pack. Filzstifte (schwarz, blau, grün, rot), 1 Markerhalter magnetisch, 1 Pack. mit 10 Magnete, 1 Flasche Reinigungsmittel, 1 Tafelwischer, 1 Pack. Wischtücher.</p> <p>Startset 2. Zubehörsatz, enthält: 1 Pack. Filzstifte (schwarz, blau, grün, rot), 1 Markerhalter magnetisch, 1 Pack. mit 10 Magnete, 1 Tafelwischer, 1 Pack. Wischtücher.</p> <div data-bbox="236 965 427 1077">  </div> <p>Whiteboardmarker, geeignet für Schreibtafeln und Flip-Chart-Blöcke. Erhältlich in vier Farben: grün, rot, schwarz und blau.</p> <p>1 Pack. mit 4 Stück gemischt 1 Pack. mit 4 Stück in schwarz 1 Pack. mit 4 Stück in blau 1 Pack. mit 4 Stück in grün 1 Pack. mit 4 Stück in rot</p> <div data-bbox="280 1223 408 1368">  </div> <p>Markerhalter. aus weissem Plastik - magnetisch haftend.</p> <div data-bbox="272 1435 443 1514">  </div> <p>Tafelwischer. Magnetisch haftend und mit austauschbarem Wischtuch.</p> <div data-bbox="248 1603 464 1659">  </div> <p>Wischtücher. Packung mit 10 Stück.</p> <div data-bbox="304 1749 400 1984">  </div> <p>Reinigungsflüssigkeit. Eine Flasche enthält 0,5 l Reinigungsflüssigkeit zum Entfernen von hartnäckigem Schmutz und Fettfilmen. Nur geeignet für Tafelflächen nutzbar mit Whiteboardmarker. Spraydose 0.5 Liter Nachfüllflasche 0,5 Liter</p>		<p>151010</p> <p>151011</p> <p>151015</p> <p>151016</p> <p>151017</p> <p>151018</p> <p>151019</p> <p>151025</p> <p>151030</p> <p>151035</p> <p>151040</p> <p>151041</p>	<p>***</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p>



Zubehör für Schreibtafeln		Größe in mm	Bestell- Nr	Preis in DM
Schreibtafeln mit emailierter Stahloberfläche für Kreide 	Startset 3. 1 Pack, mit 100 weisser Kreide, Schwamm zum Trockenwischen, 1 Pack. mit 10 Magnete.		151070	***
			151075	***
	Tafelkreide 1 Pack. mit 100 weisser Kreide			
			151080	***
	Tafelschwamm Tafelschwamm zum Trockenwischen von Tafelflächen.			
Magnetische Zubehöre	Magnete und magnetisches Zubehör:			
	Fünfkantmagnete, Packung mit 10 Stück ø32mm braun		151055	***
	schwarz		151056	***
	orange		151057	***
			151065	***
	Runder Magnet, Magnetstärke 1,2 kg ø38mm weiss			
			151066	***
	Hakenmagnet, Magnetstärke 1,2 kg ø38mm weiss			
	Etikettenhalter, Pack. mit 36 Stück	20x90	151045	***
	Etikettenhalter, Pack. mit 36 Stück	30x60	151046	***
	Etikettenhalter, Pack. mit 18 Stück	30x120	151047	***
	Magnetblätter, 5 Stück	300x100		
	braun		151049	***
	rot		151050	***
	blau		151051	***
	grün		151052	***
	orange		151053	***
	gelb		151054	***
			151085	Angebot
	Kreideschachtel aus grauem Kunststoff			




Beleuchtung für Schreibtäfel		Größe in mm	Bestell- Nr	Preis in DM
Beleuchtung für Schreibtäfel 	Asymetrische Beleuchtung in rundem Gehäuse aus weisslackiertem Aluminium. Schutzklasse IP 20. Komplett mit Zugstromausschalter, Anschlussleitung mit Stecker, Querlamellen, Raster und Beleuchtungsrohr mit Kettenaufhängung			
	Anzahl Beleuchtungsrohr x Effekt 1 x 18W 1 x 30W 1 x 36W 1 x 58W 2 x 30W 2 x 36W 2 x 58W	690x93 994x93 1300x93 1600x93 1928x93 2540x93 3140x93	651018 651030 651036 651058 651130 651136 651158	
	Weisslackierte Konsole für Wandmontage.		651510	
	Asymetrische Beleuchtung wie oben aber in Ausführung für mehrere Armaturen in Weiterverbindung miteinander.			
	Anzahl BeluchtungsrohrX Effekt 1 x 18W 1 x 30W 1 x 36W 1 x 58W 2 x 30W 2 x 36W 2 x 58W	690x93 994x93 1300x93 1600x93 1928x93 2540x93 3140x93	651218 651230 651236 651258 651330 651336 651358	
	Verbindungsbeschlag Gerade (Längenverbindung). 90 Grad (Verbindung im Winkel) 120 Grad	60x93 142x93 150x93	651520 651521 651522	
	Armaturen auch in anderen Farben lieferbar. Fordern Sie unsere Farbpalette an.			


Flip-Chart-Gestell		Größe in mm	Bestell- Nr	Preis in DM
Flip-Chart-Gestell 	Freistehendes Flip-Chart-Block-Gestell "Euroflip". Gestell aus Aluminiumrohr, höhenverstellbar. Weisse Hartfaserplatte. Schnellwechsler für Flip-Chart-Block. Rahmen und Stifteablage aus Plastik. Zusammenklappbares Gestell.	720x1040	145010	***
	Wie oben aber mit Pentagon Emailleschreibtafel.	Max.Höhe 1800	145020	***
Stativ für Flipchart-Block-Tafeln 	Stativ aus rundem weisslackiertem Stahlrohr mit 4 festen Beinen. Zusammenklappbar.	Höhe 1900	146010	***
Flip-Chart-Staffelei 	Weisse Pentagon Schreibtafel mit Klemmleiste für Flip-Chart-Block. Rahmen und Stifteablage aus natureloxiertem Aluminium. Tafelfarbe, s. Schreibtafeln, bei Bestellung angeben	750x1000	146030	***
Flip-Chart-Blöcke 	Flip-Chart-Block. Weisses Papier. Aufhängung erfolgt durch Klemmleiste oder Haken. Die Abreisskante ist perforiert. Jeweils 50 Blatt, Format 550x750mm.	550x750	151090	***
	Verpackung von 3 St. á 50 Blätter, blanko weiss 1 St. á 50 Blätter, blanko weiss Kariert oder liniert auf Anfrage		151091	***









<i>Andere Schreibtafeln</i>		<i>Größe in mm</i>	<i>Bestell- Nr</i>	<i>Preis in DM</i>
Klapptafeln mit Flügel  <p>1605/2005</p> <p>Glasemaillierter 0,7 mm Stahlblech laminiert auf 10 mm Leichtgewichtsmaterial HC ("Honey comb"), mit 2 Flügel ergeben sich 5 Schreibflächen. Rahmen aus weisslackiertem Aluminium. Flügelbeschläge mit automatischer Schliessbarkeit in zwei unterschiedlichen Öffnungswinkel. Magnetfunktion. 20 Jahre Garantie auf die Schreibfläche.</p>		1605x1205 2005x1205	136016 136020	*** ***
Türtafel  <p>Pentagon Emailleschreibtafel laminiert auf 1,0mm Stahlblech mit Beschläge für Türaufhängung. Rahmen aus Aluminium, natur oder weisslackiert. Tafelfarbe s. Schreibtafeln und bitte bei Bestellung angeben. Aluminiumrahmen natur Aluminiumrahmen, weisslackiert</p>		800x850 800x850	138010 138020	*** ***
Notiztafel  <p>Glasemaillierter 0,7mm Stahlblech laminiert auf 10mm Spanplatte. Weisse Schreibfläche. Magnetfunktion. Rahmen aus Aluminium mit grauen Plastikecken. Verdeckte Aufhängung</p>		210x300	116010	***


Drehtafeln auf Räder Rollbare Gestell-/Schreibtafeln		Größe in mm	Bestell- Nr	Preis in DM
Drehtafel auf Rädern - doppelseitig 	<p>Gestell aus weisslackiertem Vierkantstahlrohr 20x35mm. Versehen mit 4 Transporträdern, davon 2 blockierbar. Schreibtabel mit emaillierter Stahloberfläche für Whiteboardmarker auf beiden Seiten. Drehbar horizontal. Stufenlos blockierbarer Neigungswinkel.</p> <p>Tafelfarben s. Kapitel „Schreibtafeln“. Bei Bestellung angeben.</p>	1565x2000	141015	***
Schreibtabel auf Rädern - einseitig 	<p>Gestell aus weisslackiertem Vierkantstahlrohr 20x40mm. Versehen mit 4 Transporträdern, davon 2 blockierbar. Pentagon Emailleschreibtabel für Whiteboardmarker auf einer Seite. Umrahmung aus weisslackiertem Aluminium. Rückseite mit Leinenstoff bespannt.</p> <p>Zubehör/Alternativ: Flip-Chart-Block-Halter mit Klemmleiste für Blöcke, montierbar auf Vorder- o. Rückseite.</p> <p>Erweiterungsmöglichkeiten: Rückseite auch als Schreibtabel, als Pinnwand, mit Schreibtabel (beide Seiten für Whiteboardmarker) oder z.B. als Projektionswand lieferbar.</p> <p>Farbangabe für Schreibtabel und eventuell Gravierung von Linien und/oder Text bei Bestellung angeben.</p>	1565x1905	142015	***
		2065x1905	142020	***
		2565x1905	142025	***
		3065x1905	142030	***
		690	142050	***




Höhenverstellbare Schreibtafeln Diplomat		Größe in mm	Bestell- Nr	Preis in DM
Zwei höhenverstellbare Schreibtafeln für Whiteboard-marker oder Kreide, manuelle Konstruktion  <p>Auswertung der Gesamtbreite: Breite der Tafelfläche +273mm ergibt Totalbreite.</p> <p>Pfeilertiefe 172mm, Br.125mm.</p>	Pentagon Schreibflächen aus stabiler Leicht-Gewichtskonstruktion 40mm. Griffmulden in Ober-u. Unter-Kanten, Kurzseitenumrahmung, alles weisslackiert. Pfeiler aus kräftigem weisslackierten Aluminiumprofilen. Kugelgelagerte Räder, Drahtseile und Gegengewichte sowie verstellbare Stops komplett in den Pfeilern versteckt. Mehrere Pfeiler können vor- oder neben-einander montiert werden. Befestigung für Boden oder Wand bzw. Decke. Pfeilerhöhe bis 6000 mm. Kann auch mit kippbaren rahmengespannten Leinwänden kombiniert werden, entweder zwischen den Pfeilern oder herauschwenkbar neben den Aussen-Seiten des Pfeilergestells.	2000x1271 2500x1271 3000x1271 3500x1271 4000x1271 4500x1271 5000x1271	131020 131025 131030 131035 131040 131045 131050	Angebot Angebot Angebot Angebot Angebot Angebot Angebot
	Tafelfarben s. Kapitel „Schreibtafeln“. Bei Bestellung angeben.			
	Genaue Masse zwischen Boden und Decke müssen angegeben werden.			
Zwei höhenverstellbare Schreibtafeln für Whiteboard-marker oder Kreide, mit Motor <p>Auswertung der Gesamtbreite: Breite der Tafelfläche +273mm ergibt Totalbreite.</p>	wie oben, aber Tafelflächen werden von 24 Volt Motoren, eingebaut in den Pfeilern, gesteuert. Mit Schalt-pult bedient oder an unser „Media Bus System“ oder ähnliches System angeschlossen.	4000x1271 4500x1271 5000x1271 5500x1271 5900x1271	133040 133045 133050 133055 133060	Angebot Angebot Angebot Angebot Angebot
	Tafelfarben s. Kapitel „Schreibtafeln“. Bei Bestellung angeben.			
	Genaue Masse zwischen Boden und Decke müssen angegeben werden.			
Drei höhenverstellbare Schreibtafeln für Whiteboard-marker oder Kreide, manuell  <p>Auswertung der Gesamtbreite: Breite der Tafelfläche +273mm ergibt Totalbreite.</p> <p>Pfeilertiefe 258mm, Br.125mm.</p>	Konstruktion wie vor manuell beschrieben.	2000x1271 2500x1271 3000x1271 3500x1271 4000x1271 4500x1271 5000x1271	132020 132025 132030 132035 132040 132045 132050	Angebot Angebot Angebot Angebot Angebot Angebot Angebot
	Tafelfarben s. Kapitel „Schreibtafeln“. Bei Bestellung angeben.			
	Auswertung der Gesamtbreite: Breite der Tafelfläche +273mm ergibt Totalbreite.			
	Genaue Masse zwischen Boden und Decke müssen angegeben werden.			









Höhenverstellbare Schreibtafeln Diplomat		Größe in mm	Bestell- Nr	Preis in DM
Drei höhenverstellbare Schreibtafeln für White-boardmarker oder Kreide mit Motor	Konstruktion wie vor mit Motor beschrieben.	4000x1271	134040	Angebot
		4500x1271	134045	Angebot
		5000x1271	134050	Angebot
		5500x1271	134055	Angebot
		5900x1271	134060	Angebot
	 <p>Tafelfarben s. Kapitel „Schreibtafeln“. Bei Bestellung angeben.</p> <p>Genaue Masse zwischen Boden und Decke müssen angegeben werden.</p> <p>Auswertung der Gesamtbreite: Breite der Tafelfläche +273mm ergibt Totalbreite.</p> <p><small>258 125</small> Pfeilertiefe 258, Breite 125mm.</p>			
 <p>Wenn zwei oder mehrere höhenverstellbare Konstruktionen nebeneinander plaziert werden, kann die vordere Tafel in jeder Sektion vorbeilaufen. (Bei Montage der Pfeiler, können die Abstände zwischen den vorderen Tafeln -in zwei Konstruktionen, nebeneinander- minimiert werden). Siehe Skizze.</p>				
Vertikale höhenverstellbare Schreibtafel.	Die Tafeln werden mit unterschiedlicher Verstellbarkeit -500, 900 oder 1200 mm geliefert. Kräftige Stahlkonstruktion. Wandmontierter Mechanismus, stufenlos höhenverstellbar. Schreibtafel mit Standardrahmen und Stifteablage aus natureloxiertem Aluminium.	1505x1230	135015	Angebot
		2005x1230	135020	Angebot
		2505x1230	135025	Angebot
		3005x1230	135030	Angebot
	 <p>Tafelfarben s. Kapitel „Schreibtafeln“. Bei Bestellung angeben.</p> <p>Konsole für Erweiterung von der Wand, Abstand 500 mm.</p>	500x1230	135050	***
Höhenverstellbare Schreibtafel - verdeckte Aufhängung.	Pentagon Emailleschreibtafel mit weisslackiertem Rahmen und Stifteablage. Schreibfläche laminiert auf 10mm Spanplatte gegenlaminiert mit einem Stahlblech. Stufenlos höhenverstellbar 500 mm. Schiebemechanismus wandmontiert und verdeckt hinter der Schreibtafel.	2005x1230	135520	Angebot
		2505x1230	135525	Angebot
		3005x1230	135530	Angebot
		3505x1230	135535	Angebot
		4005x1230	135540	Angebot

Höhenverstellbare Schreibtafeln Standard Drehtafel auf Räder		Größe in mm	Bestell- Nr	Preis in DM
<p>Zwei höhenverstellbare Schreibtafeln für Whiteboard- marker oder Kreide, manuelle Konstruktion</p>	<p>Wie Schreibtafel "Diplomat" aber eine etwas günstigere Ausführung bei kleineren Tafelmassen. Pentagon Schreibflächen laminiert auf 10mm Leichtgewichtsmaterial, gegenlaminiert mit 0,4 mm verzinktem Stahlblech. Umrahmung aus weisslackiertem Aluminiumprofil mit abgerundeten Ecken und Stifteablage in der Unterkante.</p> <p>Pfeiler aus stabiler Konstruktion aus weisslackiertem Aluminium. Kugelgelagerte Räder, Drahtseil, Gegengewichte sowie verstellbare Stops komplett in den Pfeilern versteckt. Mehrere Pfeiler können vor- oder neben-einander montiert werden. Befestigung für Boden oder Wand bzw. Decke. Pfeiler Standardhöhe 3000-3500mm. Nur in manueller Ausführung lieferbar.</p> <p>Drei höhenverstellbare Schreibtafeln, sonst wie vor</p>	<p>2000x1220 2500x1220 3000x1220 3500x1220</p>	<p>131520 131525 131530 131535</p>	<p>Angebot Angebot Angebot Angebot</p>
 <p>Gesamtbreite der Tafelfläche +230mm ergibt Totalbreite. Pfeilertiefe 152mm, Br. 116mm bei 3-Tafelvariante Pfeilertiefe 228.</p>		<p>2000x1220 2500x1220 3000x1220 3500x1220</p>	<p>132520 132525 132530 132535</p>	<p>Angebot Angebot Angebot Angebot</p>





Schulsystem Kombi		Größe in mm	Bestell- Nr	Preis in DM
 <p>42</p> <p>24</p>	Tragleiste Tragleiste aus Buche. Oberkante mit eingefrästem U-Profil aus Aluminium. Unterkante ausgefräst ca.15mm um Pinnwand oder Schreibtäfel zwischen Tragleiste und Unterleiste/Stützleiste zu montieren.		270010	***
	Tragleiste ohne Ausfräsung für Pinnwand/ oder Schreibtäfel.		270011	***
 <p>42</p> <p>24</p>	Unterleiste/Stützleiste Unterleiste/Stützleiste aus Buche mit eingefrästem U-Profil in der unteren Kante zum "festhaken", um die Aushakmöglichkeit zu vermeiden. Obere Kante ausgefräst ca.15mm um Pinnwand oder Schreibtäfel zwischen Tragleiste und Unterleiste/Stützleiste zu montieren.		270020	***
	Unterleiste/Stützleiste ohne Ausfräsung für Pinnwand/ oder Schreibtäfel.		270021	***
 <p>21</p> <p>27</p>	Andere Leisten Seitenkanteleiste aus Buche	1300	270030	***
	Nahtleiste aus Buche. T-Profil (für Naht zwischen Pinnwand- bzw. Schreibflächen)	1250	270035	***
 <p>13</p>	Pinnwand/Schreibtäfel Nicht eingerahmte Pinnwände bzw. Schreibtäfel werden zwischen Tragleiste und Unterleiste/Stützleiste montiert.			
	Material und Ausführung s "Pinnwände" oder "Schreibtäfel".			
 <p>1200</p>	Lochschiene Weisslackierte Hängeschiene zur Aufhängung an die Tragleiste. Länge 1150mm.		270040	***
	Schiene A (Tragleiste mit Tafel) Schiene B (Tragleiste ohne Tafel)		270041	***
 <p>1200</p>	Weisslackierte Hängeschiene zur Aufhängung an die Tragleiste. Länge 1950mm.		270042	***
	Schiene A (Tragleiste mit Tafel) Schiene B (Tragleiste ohne Tafel)		270043	***
 <p>300</p> <p>800</p>	Regalboden Regalboden aus Spanplattenlamell, Buchenmuster (Buche Laminat), mit Regalgiebelkonsole 135mm hoch, auch als Buchstütze nutzbar. Zum Einhängen in die Lochschiene	800x300 800x400 800x500	279610 279620 279625	*** *** ***
	Zeitschriftenregal, zum Einhängen	800x300	279615	
	Zubehör/Alternative: Birke- oder Buchefurnier			

Schulsystem Kombi		Größe in mm	Bestell- Nr	Preis in DM
	Schreibtafeln Pentagon Emailleschreibtafel aus Leichtgewichtsmaterial mit Umrahmung aus weisslackiertem Aluminium. Tafelfarbe s. Kapitel Schreibtafeln. Bei Bestellung angeben. Hängebeschläge aus weisslackiertem Flachstahl mit Räder an der Oberkante. Unterkante ebenfalls mit Räder oder zum Einhaken in die Unterleiste	805x1270 1005x1270 1205x1270 1505x1270	272008 272010 272012 272015	*** *** *** ***
	Pinnwand Tafel aus weicher Platte mit Flanell oder Leinen Natur bespannt. Rahmen aus weisslackiertem Aluminium. Hängebeschläge wie bei Schreibtafel. Flanell in den Farben braun, grün oder blau lieferbar. Bitte bei Bestellung angeben.	805x1270	275008	***
	Zubehörtafeln Zubehörtafeln mit Leinen bespannt. Rahmen aus weisslackiertem Aluminium. Hängebeschläge wie vor. Zubehör bestehend aus: Lineal, 2 St. Rechtwinkel, Zirkel, Gradbogen. Zubehörtafel inklusive Zubehör.	505x1270	271006	***
	Flip-Chart-Block-Halter/Gestell Flip-Chart-Block-Gestell nach vorne kippbar. Hängebeschläge aus weisslackiertem Vierkantrohr mit Räder an oberen und unteren Kante. 10 mm weisslackierte Hartfaserplatte mit abgerundeten Ecken. Klemmleiste für Flip-Chart-Block und Stifteablage aus weisslackiertem Aluminium.	660x900	271015	***





Schulsystem KOMBI "Omlott"		Größe in mm	Bestell- Nr	Preis in DM
	Feste Schreibtafeln/Pinnwände s. unter eigene Rubrik.			
	Oberleiste, Buche natur wird zugeschnitten (massangepasst). /lfd.M. AV-Leiste mit zwei Spuren wird darauf montiert.		260050 240020	*** *** /lfd.M.
	Unterleiste, Buche natur mit Ausfräsung für Schreibtafeln/Pinnwände werden nach Mass zugeschnitten. /lfd.M.		260040	***
	Abschlussbeschlag für AV-Leiste /St.		249029	***
	Seitenkantenleiste und Nahtleiste ähnlich wie bei Schulsystem KOMBI			
	Flip-Chart-Gestell 10mm weisslackierte Hartfaserplatte, abgerundete Ecken. Klemmleiste für Flip-Chart-Block, weisslackiert. Offene Seiten, um das Umblättern zu erleichtern. Hängebeschläge aus weisslackiertem Flachstahl mit Räder an Unter- und Oberkante.	660x900	261015	***
	Schreibtafel, aussengehängt Pentagon Emaillieschreibtafel mit Rahmen aus weisslackiertem Aluminium. Tieferer Hängebeschlag aus weisslackiertem Flachstahl mit Räder an Unter- und Oberkante.	1000x1200 1500x1200	262010 262015	*** ***
	Dito ähnlich aber innengehängt	1000x1165 1500x1165	262510 262515	*** ***
	Rahmengespannte Projektionsleinwand Leinwand aus Plastik. Stufenlos verstellbar/kipubar für OH-Projektion. Rahmen aus weisslackiertem Aluminium. Hängebeschläge aus weisslackiertem Flachstahl mit Räder an Ober- und Unterekante.	1300x1300	263013	***
		1500x1500	263015	***
		1800x1800	263018	***




Pinnwände mit Bespannung		Größe in mm	Bestell- Nr	Preis in DM
<div>ohne Kantenleiste.</div> <div></div> <div>Pinnwand mit Stoff festgeleimt auf weicher Platte und rundgefaltet auf die Kurzkanten. Standardstoff und Farben siehe unten. Bei Bestellung bitte angeben.</div>	600x1220 1000x1220 1500x1220 2000x1220 2500x1220 3000x1220 3500x1220* 4000x1220*	181006 181010 181015 181020 181025 181030 181035 181040	*** *** *** *** *** *** *** ***	
<div>Rahmen aus natur-eloxiertem Aluminium.</div> <div></div> <div>sonst wie oben.</div> <div>Rahmen aus weisseloxiertem Aluminium sonst wie oben</div>	605x1225 1005x1225 1505x1225 2005x1225 2505x1225 3005x1225 3505x1225* 4005x1225*	182006 182010 182015 182020 182025 182030 182035 182040 182106-40	*** *** *** *** *** *** *** *** ***	
<div>Rahmen aus Aluminium.</div> <div></div> <div>Rahmen aus natureloxiertem Aluminium, graue abgerundete Kunststoffecken, sonst wie oben.</div> <div>mit weisslackiertem Aluminium, weissen abgerundeten Kunststoffecken. sonst wie oben</div>	620x1240 1020x1240 1520x1240 2020x1240 2520x1240 3020x1240 3520x1240* 4020x1240*	182406 182410 182415 182420 182425 182430 182435 182440 182606-40	*** *** *** *** *** *** *** *** ***	
<div>Rahmen aus Buche natur.</div> <div></div> <div>sonst wie oben.</div> <div>Rahmen aus gebeizter Buche, sonst wie oben</div> <div>Rahmen aus Birke natur, sonst wie oben</div>	630x1230 1030x1230 1530x1230 2030x1230 2530x1230 3030x1230 3530x1230* 4030x1230*	183006 183010 183015 183020 183025 183030 183035 183040 183106-40 183206-40	*** *** *** *** *** *** *** *** *** ***	
Bespannung für Pinnwände, Farbe und Qualität, Standardstoff: Leinen natur 1100 Leinen weiss 1145 Jute weiss 1165				
- Jute naur 1110 - Sonderstoff mit Aufpreis - Andere Grössen aller Pinnwände auf Anfrage				



* Werden in zwei Teilen geliefert

Pinnwände Korklinoleum		Größe in mm	Bestell- Nr	Preis in DM
Korklinoleum 4,5 mm ohne Kantenleiste, abgerundete Kanten. 	Pinnwand mit 4,5 mm Korklinoleum festgeleimt auf 10 mm weicher Platte, abgerundete Kanten.	600x1000	188006	***
		1000x1000	188010	***
		1500x1000	188015	***
		2000x1000	188020	***
		2500x1000	188025	***
		3000x1000	188030	***
		3500x1000*	188035	***
		4000x1000*	188040	***
	Farbmuster auf Anfrage (gemäss Farbenliste „Forshaga“). Bei Bestellung bitte angeben.			
	Farben: blau braun 1166 gelb 1171 hellgrau 1167 dunkelgrau 1172 rot 1168 grün 1174			
Rahmen aus natureloxiertem Aluminium. 	sonst wie oben.	605x1005	188506	***
		1005x1005	188510	***
		1505x1005	188515	***
		2005x1005	188520	***
		2505x1005	188525	***
		3005x1005	188530	***
		3505x1005*	188535	***
		4005x1005*	188540	***
	Rahmen aus weisselexiertem Aluminium			
	sonst wie oben		188606-40	
Rahmen aus natureloxiertem Aluminium, 	mit grauen abgerundeten Kunststoffecken, sonst wie oben.	620x1020	188306	***
		1020x1020	188310	***
		1520x1020	188315	***
		2020x1020	188320	***
		2520x1020	188325	***
		3020x1020	188330	***
		3520x1020*	188335	***
		4020x1020*	188340	***
	mit weisselackiertem Aluminium, weissen abgerundeten Kunststoffecken, sonst wie oben.		188906-40	
Rahmen aus Buche natur. 	sonst wie oben.	630x1030	189006	***
		1030x1030	189010	***
		1530x1030	189015	***
		2030x1030	189020	***
		2530x1030	189025	***
		3030x1030	189030	***
		3530x1030*	189035	***
		4030x1030*	189040	***
	Rahmen aus gebeizter Buche , sonst wie oben.		189106-40	
	Rahmen aus Birke natur , sonst wie oben		189206-40	
Pinnwände mit 6mm Bulletinboard und 1 mm Presskork in fast allen Ausführungen und Grössen finden Sie in unserer kompletten Preisliste!			180506- 189740	***

* Werden in zwei Teilen geliefert

Pinnwandtafelschrank - Trennwände		Größe in mm	Bestell- Nr	Preis in DM
	Schrank aus Aluminium. Ein oder zwei schliessbare Türen mit Plexiglas. Pinnwände mit Korklinoleum oder Leinen.			
	Korklinoleum, 1 schliessbare Tür	800x600	181806	***
		800x1200	181812	***
	Korklinoleum, 2 schliessbare Türen	1605x1205	181916	***
		2005x1205	181920	***
	Leinen, 2 schliessbare Türen	1605x1205	182216	***
		2005x1205	182220	***
	Leinen, 1 schliessbare Tür	800x600	182306	***
		800x1200	182312	***
	Trennwände, 3-teilig Stabile Ausführung. Drei abzuwinkelnde Pinnwandflächen. Gestell aus weisslackiertem Stahl und Tafelrahmen aus weisslackiertem Aluminium. Pinnwandfläche besteht aus weicher Holzfaserverplatte mit Stoff oder Korklinoleum bespannt/beklebt. Auch mit doppelseitigen Emailleschreibtafelflächen lieferbar.			
	Leinen	Höhe	191010	***
	Jute	1760	192010	***
	Flanell		193010	***
	Korklinoleum		194010	***
	Doppelseitige Schreibtafelflächen, sonst wie oben.		195010	***
	Bitte Farbe bei Bestellung abgeben.			
	Trennwand, 1-teilig Wie oben aber einzeln, bis 3 Meter Breite lieferbar. Leinen.	1000x1760	191510	***
		1500x1760	191515	***
		2000x1760	191520	***
		2500x1760	191525	***
		3000x1760	191530	***
	Jute, sonst wie oben		192510-30	***
	Flanell, sonst wie oben		193510-30	***
	Korklinoleum, sonst wie oben		194510-30	***
	Doppelseitige Schreibtafelflächen (bei Bestellung Farbe angeben).		195510-30	***
	Vorführschirm Schirmsystem aus Leichtgewichtsmaterial. Rahmen und Beinprofile aus natureloxiertem oder weisslackiertem Aluminium. Weiche Holzfaserverplatte mit Stoff bespannt, werden mit Scharnieren zusammengesetzt, welche in den Rahmenprofilen integriert sind und sehr leicht zusammenklappbar sind. Bitte Sektionen/Abteilungen angeben, Einheitsbreiten sowie Stoff.	Höhe		
		600	196006	***
		1500	196010	***
		1900	196020	***

Projektions-Leinwand in Gehäuse		Größe in mm	Bestell- Nr	Preis in DM
Projektions-Leinwand "Diplomat" in Vierkantgehäuse 	Projektions-Leinwand, mit nicht entflammaren Gewebe. Weisses Blechgehäuse mit Befestigungsmöglichkeiten Eckseiten/Gabeln für Decken oder Wandmontage. Unterleiste mit Schlaufe. Gehäuse 65 x 80 x Gewebebreite + 60mm (+100mm inkl. Decken-/Wandbefestigung.	1400x2000 1600x2000 1800x2000 2000x2000 2000x2400	302014 302016 302018 302020 302025	*** *** *** *** ***
	Mit Magnet	s.oben	312014-25	***
	Wagen für Schienensystem, Paar		303095	***
	Beschlag für Deckenmontage des Gehäuses Beschlag für Montage des Gehäuses auf Konsole		309419	***
Projektions-Leinwand "Diplomat" in Aluminiumgehäuse laminiertes nicht entflammbares Gewebe 	Projektionsleinwand in weisslackiertem Aluminiumgehäuse mit Unterleiste und Schlaufe. Auf mechanische Stange montiert. Nicht entflammbares Gewebe mit laminierter schwarzer Sperrschicht auf der Rückseite. Nahtlos bis 2400mm Breite.	1400x2000 1600x2000 1800x2000 2000x2000 2000x2400 2400x2400 3000x3000	303514 303516 303518 303520 303620 303524 303530	*** *** *** *** *** *** ***
	Gehäusemass bis 2000mm Breite: 65x90xGewebebreite+65mm. Gewebebreite mehr als 2000mm: 90x130xGewebebreite+65mm.			
	Mit Magnetfunktion	s.oben	313514-30	***
	Beschlag für Decken- und Wandmontage des Gehäuses bis 2000mm Gewebebreite.		309415	***
	Beschlag für Decken- und Wandmontage des Gehäuses bei mehr als 2000mm Gewebebreite.		309416	***
	Beschlag für Montage des Gehäuses auf Konsole		309420	***
	Wagen für Schienensystem, Paar		303095	***
	Mit Motor sonst wie oben beschrieben Komplett mit Dreiwegeschalter	1800x2000 2000x2000 2000x3000	304018 304020 304120	*** *** ***
	Gehäusemass: 65x90xGewebebreite+65mm. bis Gewebegrösse 2000x200mm.	2400x2400 3000x3000	304024 304030	*** ***
	Gehäusemass: 90x130xGewebebreite+90mm. ab Gewebegrösse 2000x2400mm bis 3000x3000mm			
	<i>Motor links oder rechts bei Bestellung bitte angeben.</i>			
Projektions-Leinwand in Gehäuse, mit Drehfunktion. 	Aus laminiertem nicht entflammaren Gewebe, angesetzt. Weisses Gehäuse und weisse Unterleiste mit Schlaufe.	3000x3000	306530	***
Nicht entflammbares Gewebe auf allen Leinwänden.				

Projektions-Leinwand in Gehäuse		Größe in mm	Bestell- Nr	Preis in DM
Projektions-Leinwand in Gehäuse. Mit Motor  <i>Motor links oder rechts bei Bestellung bitte angeben.</i>	Projektions-Leinwand "Visenda" mit grauer Rückseite, stabiles Gehäuse mit Motor. Starke Kinoleinwand, nahtlos. Einphasenmotor 220 V. Komplett mit Dreiwegeschalter.	2000x2000	307020	***
		3000x3000	307030	***
		4000x4000	307040	***
		5000x4000	307050	***
		6000x4000	307060	***
	Gehäusemass: 165x165xGewebebreite+110mm Gewebegrösse ab 3000x3000mm bis 4500x4500mm. Gewebemasse ab 5000x4000mm und grösser im Holzgehäuse, Masse auf Anfrage.			
Nicht entflammables Gewebe auf allen Leinwänden.				
Projektions-Leinwand mit Gestell 	Projektions-Leinwand mit Gestell, Vinylkunststoff mit schwarzer Sperrschicht. Stange aus Rundrohr, Gehäuse und Einfassung weisslackiert. Höhenverstellbares Gestell.	1250x1250	308012	***
		1500x1500	308015	***

Ein paar Tips zur Plazierung des Projektors

Unsere Zeichnung zeigt:

A = Unterer Befestigungspunkt für Projektionsfläche, 135 cm über dem Boden.


B = Unterer Befestigungspunkt für Projektionsfläche, 90 cm über dem Boden.





Oberer Befestigungspunkt der Projektionsflächen (-Dachhöhe): 230-340 cm.



Abstand zwischen vorderer Arbeitswand und oberen Befestigungspunkt erfolgt aus der Tabelle.







Für den meist vorkommenden Neigungswinkel=22,5° werden die Abstände beim oberen Befestigungspunkt 280cm=60cm, 300cm=68cm, 320cm=76cm, 340cm=84cm.





Bei gleichem Neigungswinkel 22,5° mit unterem Befestigungspunkt B, werden oben angegebene Werte für den Abstand um 19 cm erhöht.










Projektions-Leinwand, gespannt auf Rahmen		Größe in mm	Bestell- Nr	Preis in DM
Wandbefestigte, kippbare Projektionsleinwand  	<p>Projektions-Leinwand mit Wandbefestigung, kippbar, aus starker Filmleinwand, gespannt (Nahtlos) auf Vierkantrohrrahmen aus Aluminium. Rahmenleiste aus weisslackiertem Aluminium. Wandmontage zwischen den Pfeilern der hochziehbaren Tafeln. Feste Wandmontage für Dia-/Filmvorführung oder kippbar für OH-Vorführung mit Teleflex Drehfunktion.</p>	<p>Länge 2000-5000 Höhe 2000-4000</p>	351000	Angebot
	Feste Wandmontage.	2000x2000 3000x2000 4000x2000	351020 351030 351040	*** *** ***
	Nach vorne kippbar für OH-Vorführung mit Drehfunktion	2000x2000 3000x2000 4000x2000	351120 351130 351140	*** *** ***
	Auch andere Masse oder mit Motor lieferbar			
Ausschwenk- und kippbare Projektions-Leinwand 	<p>Projektions-Leinwand, schwenk- und kippbar, aus starker Filmleinwand, gespannt auf 25x25x2mm weisslackiertes Aluminium Vierkantrohr. Rahmenleiste aus Aluminium. Hinterer Rahmen mit Vierkantrohr ähnlich wie vorher jedoch mit verstärkten Ecken. Scharnierbeschläge an der Seite zum Festschrauben an die Wand oder auf einem der Pfeiler einer höhenverstellbaren Schreibtafel. Stufenlos nach vorn kippbar für OH-Vorführung. Beschläge in der unteren Kante, zum Blockieren in ausgeschwenkter Lage. Links oder rechts, bei Bestellung angeben.</p>	<p>1400x1400 1600x1600 1800x1800 2000x2000 2400x2400</p>	<p>351514 351516 351518 351520 351524</p>	<p>*** *** *** *** ***</p>
Projektions-Leinwand, kippbar 	<p>Projektions-Leinwand, kippbar, aus starker Filmleinwand mit laminierter grauer Rückseite. Stufenlos nach vorn kippbar für OH-Vorführung, Kippbar bis 40 Grad seitlich nach rechts oder links. Weisslackierter Aluminium Vierkantrohrrahmen. Hängebeschläge ermöglichen es, die Leinwand in die Oberkante einer Schreibtafel oder in die Gleitspur einer AV-Leiste einzuhängen und zu verschieben.</p>	<p>1300x1300 1500x1500 1800x1800 2000x2000 2200x2200</p>	<p>352013 352015 352018 352020 352022</p>	<p>*** *** *** *** ***</p>
	<p>Kann auch mit abgerundeten Ecken in den Grössen 1300x1300mm und 1500x1500mm geliefert werden.</p>			
Nicht entflammables Gewebe auf allen Leinwänden.				




<i>AV-Projektions-Leinwand, gespannt auf Rahmen</i>		<i>Größe in mm</i>	<i>Bestell- Nr</i>	<i>Preis in DM</i>
 	Parabolwand Hochreflektierender konkav Projektionsschirm aus emaillierten Stahlblech, auch als Schreibtafel benutzbar, danach nur mit einen feuchten Lappen reinigen. Schont die Augen bei langer Benutzung, kein Blendungs-Effekt, natürliche Farben und erstklassige Abbildungsqualität. Fest montiert an die Wand oder rollbar mit Gestell. In beiden Fällen ist der Schirm kippbar.			
	Parabolwand 1600 für Wandmontage	1600x1200	371516	***
	Parabolwand 2000 für Wandmontage	2000x1500	371520	***
	Parabolwand 1600 mit Gestell.	1600x1200	371616	***
	Parabolwand 2000 mit Gestell	2000x1500	371620	***
	Parabolwand kippbar nach rechts und nach links, nach vorne kippbar für OH-Vorführung. Auch schiebbar für unsere AV-Leiste sowie auch auf der Oberkante einer Schreibtafel mit den vorgesehenem Profil. Parabolwand 1600 Parabolwand 2000 Auch in anderen Massen lieferbar.	1600x1200 2000x1500	371716 371720	*** ***




Projektions-Leinwand und Zubehör für Schienensystem		Größe in mm	Bestell- Nr	Preis in DM
Projektions-Leinwand auf Wagen für Schienensystem 	Projektions-Leinwand auf festem Wagen. Laminiertes, nicht entflammbares Gewebe auf mechanischer Haltestange. Weisse Unterleiste mit Schlaufe. Montiert auf Wagen für Schiene. Ohne Gehäuse.	1400x2000 1600x2000 1800x2000 2000x2000 1800x2400	301014 301016 301018 301120 301018	*** *** *** *** ***
	Mit Magnetband montiert	1400x2000 1600x2000 1800x2000 2000x2000 1800x2400	311014 311016 311018 311120 311018	*** *** *** *** ***
	angegebene Masse = Breite x Höhe der Leinwand			
Projektions-Leinwand auf drehbarem Wagen für Schienensystem 	Projektions-Leinwand auf drehbarem Wagen. Wie oben aber mit weisslackierten Gehäuse auf horizontal drehbarem Wagen	1400x2000 1600x2000 1800x2000	301514 301516 301518	*** *** ***
	Mit Magnetband montiert	1400x2000 1600x2000 1800x2000	311514 311516 311518	*** *** ***
Nicht entflammables Gewebe auf allen Leinwänden.				
Magnetband  	Magnetband, kann nachmontiert werden auf die Unterleiste, für Schrägstellung der Leinwand gegen die Schreibtisch bei OH-Vorführung.	500	309910	***
	Zugstab	1400	309940	***
Kartenwagen für Schienensystem 	Kartenwagen für Schienensystem. Für Karten auf mechanischer Stange, Paar.	2800	301928	***
Kartenaufzug auf Wagen 	Kartenaufzug auf Wagen, fest	600x2000	301708	***
	Kartenaufzug auf Wagen, drehbar	600x2000	301808	***
	Weltkarte 1:20 Mio. mit Wagenhalter	2000x1400	370001	***
	Schwedenkarte 1:850.000 mit Wagenhalter	1400x2000	370002	***
	Nordenkarte 1:1 Mio. mit Wagenhalter	1800x2100	370003	***
	Europakarte 1:3 Mio. mit Wagenhalter	1850x2000	370004	***





Deckenschiene - Beschlge		Gre in mm	Bestell- Nr	Preis in DM
Deckenschiene 	Deckenschiene, natureloxiertes Aluminium, einschl. 2 Endbeschlge.	2000	309020	***
		3000	309030	***
		4000	309040	***
		5000	309050	***
		6000	309060	***
	wie oben aber weisslackiert	2000	309120	***
		3000	309130	***
		4000	309140	***
		5000	309150	***
		6000	309160	***
Deckenbefestigung 	Trger aus natureloxiertem Aluminium. fr 2-4 Schienen fr 4-6 Schienen	430	309243	***
		530	309253	***
	wie oben aber weisslackiert	430	309244	***
		530	309254	***
Wandbefestigung Konsole 	aus weisslackiertem Vierkantrohr 20x40mm incl. Endabschlsse aus weissem Kunststoff.			
	Fr Wandmontage der Leinwand mit Gehuse oder fr Deckenschienen.			
	T-Konsole Geeignet fr Wandmontage bis zu 6 St. Schienen.	800x300	309307	***
	L-Konsole Geeignet fr Wandmontage bis zu 6 St. Schienen	800x300	309309	***
Befestigungsbeschlge 	Befestigungsbeschlge aus galvanisierten Stahl.			
	Aussenbeschlag		309410	***
	Zwischenbeschlag		309411	***
	Weisslackierter Aussenbeschlag		309412	***
	Weisslackierter Zwischenbeschlag		309413	***






AV-Leiste in Buche natur - verschiebbare Einheiten aus formgebogenem Massivholz		Größe in mm	Bestell- Nr	Preis in DM
AV-Leiste mit Papierhalterfunktion 	AV-Leiste aus natureloxiertem Aluminium. Verkleidung mit Holzdekor. Hebt die Holzstruktur hervor und hat die guten Gleiteigenschaften sowie Formstabilität des Aluminiums. Der Papierhalter aus Kunststoff erleichtert das Einhängen und Entfernen von Papier verschiedener Stärke. Die AV-Leisten können ohne besondere Eckteile nebeneinander in den Ecken des Raumes montiert werden. Die AV- Leisten können auch als Verlängerung des Oberprofils der Schreibtabel angebracht werden und stellen dann eine direkte Verlängerung derselben dar oder direkt über dem Oberprofil der Schreibtabel. Verbindungsstücke zwischen zwei Leisten inklu- sive.			
	AV-Leiste, mit Buchenmuster natur lfd.M. AV-Leiste, mit Birkenmuster natur lfd.M.	3000 3000	230010 230010	*** *** /lfd.M.
	Zubehör: Auch in lasierter oder gebeizter Ausführung.			
	Abschlussstück der AV-Leiste Abschlussstück, Buchmuster natur Abschlussstück, Birkenmuster natur		239025 239027	*** ***
Die Einheiten können überall in die Schiene gehakt und einfach hin- und hergeschoben werden.				
Flip-Chart-Tafel 	Platte aus Sperrholz, mit Buche furniert. Rahmen aus profilierter Buche. Hängebeschläge aus formgebogenem schichtgeleimten Holz aus Buche. Knöpfe aus Messing für Flip-Chart-Block und Ablage für Marker. Offene Seiten zum Rückwärtsblättern. Aufpreis für Beschläge in anderen Farben.	750x950 750x950	231015 231020	*** ***
	Alles wie vor aber in Birke natur Zubehör: Auch in lasierter oder gebeizter Ausführung lieferbar.			
Schreibtabel 	Schreibtabel mit weissemalierter Stahloberfläche für Whiteboardmarker. 20 Jahre Garantie auf die Schreibfläche. Trocken abwischbar und magnethaft- end. Rahmen und Ablage für Marker aus profilierter Buchenleiste. Rahmen und Hängebeschläge aus formgebogenem schichtgeleimten Holz aus Buche.	1230x1230 1530x1230	232012 232015	*** ***
	Farben der Schreibtabel bei Bestellung angeben. Zubehör: Auch in lasierter oder gebeizter Ausführung lieferbar, Hängebeschläge in anderen Farben.			



AV-Leiste in Buche natur - verschiebbare Einheiten aus formgebogenem Massivholz	Größe in mm	Bestell- Nr	Preis in DM
<p>Projektions-Leinwand, gespannt auf Rahmen</p>  <p>Auf Rahmen gespannte Leinwand aus doppelschichtigem Gewebe. Stufenlos, nach vorn kippbar für OH-Projektion. Rahmen aus profilierter Buche. Rahmen und Hängebeschläge aus formgebogenem schichtgeleimten Holz aus Buche.</p> <p>Aufpreis für Hängebeschläge in anderen Farben.</p> <p>Wird die AV-Leiste in einer Höhe von 2100 mm, vom Boden gemessen, montiert, erreicht man mit der Oberkante der Leinwand eine Höhe von 2200, 2370 bzw. 2520 (Leinwandgrößen 1280x1280, 1450x1450 bzw. 1600x1600mm).</p>	<p>1280x1280 1450x1450 1600x1600</p>	<p>233012 233014 233016</p>	<p>*** *** ***</p>
<p>Projektorgestell</p>  <p>Projektorgestell mit 2 Platten aus Buche. Erhöhte Vorderkante an der oberen Platte. Hängebeschläge aus formgebogenem schichtgeleimten Holz aus Buche.</p> <p>Aufpreis für Hängebeschläge in anderen Farben.</p>	<p>830x350</p>	<p>234010</p>	<p>***</p>
<p>Pinnwand</p>  <p>Pinnwand aus Naturkork. Rahmen und Hängebeschläge aus formgebogenem schichtgeleimten Holz aus Buche.</p> <p>Aufpreis für Hängebeschläge in anderen Farben.</p>	<p>1030x1230 1530x1230</p>	<p>235010 235015</p>	<p>*** ***</p>
<p>Prospekthalter</p>  <p>Prospekthalter aus klarem Plexiglas. Facheinteilung für 10 St. A3 oder 20 St. A4-Fächer. Facheinteiler inklusive. Hängebeschläge aus formgebogenem schichtgeleimten Holz aus Buche.</p> <p>Aufpreis für Hängebeschläge in anderen Farben.</p>	<p>450x1000</p>	<p>236010</p>	<p>***</p>


AV-Leisten mit Papierhalterfunktion - verschiebbare Einheiten		Größe in mm	Bestell- Nr	Preis in DM
AV-Leiste mit Papierhalterfunktion 	<p>AV-Leiste aus Aluminium. Papierhalter aus Kunststoff erleichtert das Einhängen und Entfernen von Papier in unterschiedlichen Stärken. Die AV-Leisten können ohne besondere Eckteile nebeneinander in den Ecken des Raumes montiert werden. Die AV-Leiste kann auch dicht am Oberprofil einer wandmontierten Schreibtafel angebracht werden und stellt dann eine direkte Verlängerung des Oberprofils der Schreibtafel dar. Wahlweise Kunststoffverkleidung in Holzimitation Buche oder weiss inklusive. Einschl. Verbindungsstücke zwischen zwei Leisten. Die AV-Leisten werden in Längen von 3 Meter geliefert.</p>	3000	240010	*** /lfd.M.
	<p>AV-Leiste Aluminium weisslackiert AV-Leiste natureloxiertes Aluminium AV-Leiste Aluminium, weisslackiert, 2-Spurig AV-Leiste natureloxiertes Aluminium, 2-Spurig</p> <p>Abschlussbeschlag weisslackiert Abschlussbeschlag natureloxiertes Aluminium Abschlussbeschlag, weisslackiert 2-Spurig Abschlussbeschlag, natureloxiertes Alum. 2-Spurig</p>	/lfd.M	<p>240010 240011 240020 240021 249025 249027 249029 249031</p>	<p>*** *** *** *** *** *** *** ***</p>
Die Einheiten können überall in die Schiene gehakt und einfach hin- und hergeschoben werden.				
Flip-Chart-Tafel  <p>Hängebeschläge Standard mit weiss lackiertem ovalem Stahlrohr</p>	<p>Flip-Chart-Tafel. Platte, 10 mm weisslackiert. Abgerundete Ecken. Klemmleiste für Flip-Chart-Block und Ablage aus weisslackiertem Aluminium für Marker. Offene Seiten zum Rückwärtsblättern. Hängebeschläge aus weisslackierten ovalen Profilen.</p> <p>Hängebeschläge in anderen Farben</p>	660x900	241015	***
	<p>Wie oben aber zum Übereinanderschieben (2 Spur-Funktion). Durch diese Variante erreicht man die Möglichkeit, z.B. Schreibtafel oder Overhead-Leinwand problemlos über die Flip-Chart-Tafel zu schieben.</p>	660x900	241515	***
Schreibtafel  <p>Tafelfarben, Linierung bitte bei Bestellung angeben</p>	<p>Schreibtafel mit emailierter Stahloberfläche für Whiteboardmarker. Rahmen und Ablage für Marker aus weisslackiertem Aluminium. Trocken abwischbar und magnethaftend. Hängebeschläge aus weisslackiertem, ovalen Stahlrohr.</p> <p>wie oben aber mit tieferem Hängegestell zum Übereinanderschieben (2-Spur-Funktion).</p> <p>Rahmen u. Stifteablagen weissl. Alum.mit weissen abgerundeten Kunststoffecken sonst wie vorher.</p> <p>wie oben aber mit tieferem Hängegestell zum Übereinanderschieben (2-Spur-Funktion).</p> <p>Hängebeschläge auch in anderen Farben.</p>	<p>1200x1000 1500x1000 1200x1000 1500x1000 1225x1025 1525x1025 1225x1025 1525x1025</p>	<p>242010 242015 242510 242515 242110 242115 242610 242615</p>	<p>*** *** *** *** *** *** *** ***</p>



AV-Leisten mit Papierhalterfunktion - verschiebbare Einheiten		Größe in mm	Bestell- Nr	Preis in DM
Projektorgestell/ TV-Videogestell 	Projektorgestell/TV-Videogestell. Weiss lackiert. Mit erhöhter Vorderkante an der oberen Platte. Hängebeschläge aus weisslackiertem ovalen Stahlrohr. Obere Platte 350 mm Breite. Platten Buche natur Aufpreis für Hängebeschläge in anderen Farben.		244010	***
Haken Klemmhaken 	Haken aus weisslackiertem Aluminium Haken aus natureloxiertem Aluminium Klemmhaken aus weisslackiertem Aluminium Klemmhaken aus natureloxiertem Aluminium		249010 249012 249011 249013	*** *** *** ***
Projektions-Leinwand, gespannt auf Rahmen 	Overhead-Leinwand Starkes Gewebe mit laminierte grauer Rückseite. Stufenlose Einstellung in unterschiedlichen Winkeln für OH-Bilder. Rahmen aus weisslackiertem Aluminium. Hängebeschläge aus weisslackiertem, ovalen Stahlrohr. Wie oben mit Rahmen aus weisslackiertem Aluminium, weissen abgerundeten Kunststoffecken. Zum Überinanderschieben mit tieferem Hängegestell (2-Spur-Funktion) z.B. über die Flip-Chart-Tafel 241515 Wie oben mit Rahmen aus weisslackiertem, Aluminium, weissen abgerundeten Kunststoffecken.	1300x1300 1500x1500 1800x1800 1300x1300 1500x1500 1800x1800 1300x1300 1500x1500 1800x1800 1300x1300 1500x1500 1800x1800	243013 243015 243018 244013 244015 244018 243513 243515 243518 244513 244515 244518	*** *** *** *** *** *** *** *** ***
	Hängebeschläge Standard mit weisslackiertem ovalen Stahlrohr. Aufpreis auch in anderen Farben Wird die AV-Leiste in einer Höhe von 2100 mm, vom Boden gemessen, montiert, erreicht man mit der Oberkante der Leinwand eine Höhe von 2210, 2410 bzw. 2710 mm. (Leinwandgrößen 1300x1300, 1500x1500 bzw. 1800x1800mm)			
Projektionstafel Hochreflektierender Projektionsschirm aus emailliertem Stahlblech. Die Tafel kann schräggestellt werden und ist gleichzeitig eine Schreibtisch wie Pentagon. Mit feuchtem Lappen reinigen. Hängebeschlägen aus weisslackiertem ovalen Stahlrohr		1200x1200 1500x1200 2000x1200 1500x1500 2000x1500	243612 243615 243620 243715 243720	*** *** *** *** ***




AV-Leisten mit Papierhalterfunktion - verschiebbare Einheiten		Größe in mm	Bestell- Nr	Preis in DM
	Parabol Bildwand Konkav geformte und hochreflektierende Oberfläche für hervorragende Bildschärfe und Abbildungsqualität aus emailliertem Stahlblech. Nutzbar auch als Schreibtafel. Die Tafel wird dann nur mit einem feuchten Lappen gereinigt. Sehr schonend für die Augen bei längerer Benutzung. Kein Blendungs-Effekt, natürliche Farben und hoher Kontrast. Hängebeschläge zur Einhängung in die Gleitspur einer AV-Leiste oder an die Oberkante einer Schreibtafel aufzuhängen. Stufenlos kippbar für OH-Projektion. Neigbar links oder rechts.	1600x1200	243816	***
		2000x1500	243820	***
Pinnwand 	Pinnwand mit Leinen, festgeleimt auf weicher Platte. Rahmen aus weisslackiertem Aluminium. Hängebeschläge aus weisslackiertem ovalen Stahlrohr.	1205x1005	245012	***
		1505x1005	245015	***
	Mit weissen abgerundeten Kunststoffecken, sonst wie oben Aufpreis für Hängebeschläge in anderen Farben. Alternativ mit Naturkork.	1220x1020	245512	***
		1520x1020	245515	***
Prospekthalter 	Prospekthalter. Klarer Akrylkunststoff. 10 Fächer A3 oder 20 Fächer A4. Komplett mit Facheinteilung. Hängebeschläge aus weiss-lackiertem, ovalen Stahlrohr. Aufpreis für Hängebeschläge in anderen Farben.		246010	***
Konsole für Leinwand-Gehäuse 	Konsole aus weisslackiertem Stahlblech für Projektions-Leinwand in Gehäuse zum Aufhängen an die AV-Leiste. Paar Projektions-Leinwand in Gehäuse s. Kapitel "Projektions-Leinwand"		247000	***





Hängeleisten Aluminium - verschiebbare Einheiten		Größe in mm	Bestell- Nr	Preis in DM
Hängeleiste ohne Papierhalterfunktion 	Hängeleiste aus natureloxiertem Aluminium mit Spur für Aufhängung von verschiedenem Zubehör ohne Papierhalterfunktion. Kann auch dicht am Oberprofil der Schreibtafel angebracht werden und stellt dann eine direkte Verlängerung derselben dar. Auf Lager in Längen bis ca 7000 mm. lfd.M.	1000/7000	220040	*** /lfd.M.
	wie oben aber weisslackiert. Preis/lfd.M.	1000/7000	220045	*** /lfd.M.
	Endstopper. Preis/St.		220080	***
Flip-Chart-Gestell 	Flip-Chart-Gestell. Für einspurige Leiste. Verschiebbar mit Rollen. Klemmleiste für Flip-Chart-Block. Rahmen aus weisslackiertem Vierkantrohr 20x20mm. Stützräder in Unterkante gegen die Stifteablage. Platte mit Flanell oder Leinen natur. Farbe wie Schreibtafel. Klemmleiste aus weisslackiertem Aluminium für Flip-Chart-Blocks.	800x1000	221025	***
	Wie oben aber mit Platte aus Pentagon Emailleschreibtafel. Farbe wie Schreibtafel.	800x1000	221030	***
	Flip-Chart-Block-/-Halter- aus weisslackiertem Metall, wird an der Oberkante der Schreibtafel aufgehängt. Links rechts	600	221026	***
		600	221027	***
Schreibtafel 	Schreibtafel mit weisser emaillierter Stahl-oberfläche, verschiebbar auf Rollen. Rahmen und Ablage aus weisslackiertem Aluminium. Verschiebbar auf Räder (links und rechts) an Hängeleiste oder wandmontierter Schreibtafel. Farbangabe für Schreibtafel und eventuell Gravierung von Linien und/oder Text bei Bestellung angeben	1005x1230	222110	***
		1505x1205	222115	***
Pinnwand 	Pinnwand aus Naturkork. Verschiebbar auf Rollen. Rahmen aus Aluminium wie oben.	1005x1205	225110	***
		1505x1205	225115	***
	Pinnwand aus Leinen. Verschiebbar auf Rollen. Rahmen aus Aluminium wie oben.	1005x1205	225120	***






Konferenzschrank aus Holz		Größe in mm	Bestell- Nr	Preis in DM
Grosser Konferenzschrank aus Holz für Wandmontage 	Wandtafel mit emaillierter Stahloberfläche für Whiteboardmarker, Farbe weiss Sm6001. Flip-Chart-Block-Halter auf linker Türinnenseite, Projektions-Leinwand für OH oder Dia 1430x1300mm. Die Projektions-Leinwand kann in zwei Winkeln schräggestellt werden. Feststellbare Beschläge für die Türen mit automatischer Stopp-Schliess-Funktion in zwei verschiedenen Winkeln. Komplett mit folgendem Zubehör lieferbar: 4 Whiteboardmarker, 1 Markerhalter, 4 Magnete, 1 Tafelwischer-magnetisch, 1 Zeigestab, Leinwand und Flip-Chart-Block.	1570x1200 Tiefe 125		
	Standardausführungen: Buche natur Birke natur Eiche natur weisslackiert Standardbeize Andere Holzarten, Sonderbeizung oder Lack. Aufpreis: Schreibttafel an der Türinnenseite Flip-Chart-Block-Halter an der rechten Türinnenseite - Klemmleiste / Schnellwechsler		213010 213020 213030 213060 213040	*** *** *** *** ***
Konferenzschrank "Bas" 	besteht aus Pentagon Emailliesschreibttafel für Whiteboardmarker, weiss Sm6001. Klemmleiste für Flip-Chart-Block, Projektionsleinwand für OH- oder Diaprojektion 1430x1300mm. Die Leinwand kann in zwei verschiedenen Winkeln schräggestellt werden. Türbeschlag für automatische Stopp-Schliess-Funktion in zwei verschiedenen Öffnungswinkeln. Standardausführung: Buche natur Standardbeize weisslackiert Zubehör: Klemmleiste in rechter Türinnenseite	640x1060	213080 213085 213086	*** *** ***
	Fahrbares Gestell , mit 4 Rollen, davon 2 blockierbar. Rückwand aus poröser Platte, verkleidet mit Naturleinen. Totalhöhe mit Schrank: 1950mm weisslackiertes Gestell silberlackiertes Gestell schwarzlackiertes Gestell Aufpreis für Rückwand in Holzfurnier wie Schrank Buche Birke	1570x1950	213055 213057 213059 213085 213086 213091 213092 213094 213093 213095	*** *** *** *** *** *** ***







Konferenzschrank aus Holz		Größe in mm	Bestell- Nr	Preis in DM
Kleiner Konferenzschrank für Wandmontage 	Wandtafel mit emailierter Stahloberfläche für Whiteboardmarker, weiss SM6001. Türinnenseite mit Knöpfe für Flip-Chart-Block. Türbeschläge genau wie grosser Konferenzschrank. Komplett mit Zubehör: 4 Whiteboardmarker, 1 Markerhalter, 4 Magnete, 1 Tafelwischer-magnetisch, 1 Flip-Chart-Block.	820x950 Tiefe 88		
	Standardausführungen: Tür links Buche natur Birke natur Eiche natur weisslackiert Standardbeizung		214010 214020 214030 214060 214050	*** *** *** *** ***
	Standardausführungen: Tür rechts Buche natur Birke natur Eiche natur weisslackiert Standardbeizung		214011 214021 214031 214061 214051	*** *** *** *** ***
	Andere Holzarten, Sonderbeizung, Lack usw.			
	Startset für Konferenzschrank bestehend aus: 4 Whiteboardmarker, 1 Stifthalter, 4 Magnete, 1 Tafelwischer, 1 Zeigestab und 1 Flip-Chart-Block		213056	***



Konferenzschrank aus Aluminium		Größe in mm	Bestell- Nr	Preis in DM
Großer Konferenzschrank 	Wandtafel und beide Innenseiten der Türen mit emailierter Stahloberfläche für Whiteboardmarker. Flip-Chart-Block-Halter auf der linken Türinnenseite. Rahmen aus natureloxiertem Aluminium. Türbeschlag / Scharniere für automatische Blockierung in zwei verschiedenen Öffnungswinkeln. Automatische Entriegelung bei Schließung. Andere Ausführungen z.B. Vorderseite mit Holzfurnier, Fotomontage ist auf Wunsch lieferbar. Komplett geliefert mit folgendem	1600x1220 x90	211016	3083,-
	Zubehör: 4 Whiteboardmarker, 1 Markerhalter, 4 Magnete, 1 Tafelwischer-magnetisch, 1 Zeigestab, 1 Flip-Chart-Block. Tafelfarben s. Kapitel „Schreibtafeln“. Bei Bestellung angeben.	2000x1220 x90	211020	3409,-
Kleiner Konferenzschrank 	Wandtafel mit emailierter Stahloberfläche für Whiteboardmarker, weiß Sm6001. Türinnenseite mit Hängeknöpfen für Flip-Chart-Block montiert auf weißer Kunststoffplatte. Rahmen aus natureloxiertem Aluminium. Vorderseite mit Gewebetapete (naturfarbigem Leinengewebe) geleimt auf 4mm Korkunterlage. Andere Ausführungen z.B. Holzfurnier, Fotomontage ist auf Wunsch lieferbar. Türbeschlag wie großer Konferenzschrank 211016/211020.			
	Komplett geliefert mit folgendem Zubehör: 4 Whiteboardmarker, 1 Markerhalter, 4 Magnete, 1 Tafelwischer-magnetisch, 1 Zeigestab, 1 Flip-Chart-Block.			
	Linksanschlag	820x950 x90	212010	1402,-
	Rechtsanschlag		212020	1402,-
	Tafelfarben s. Kapitel „Schreibtafeln“. Bei Bestellung angeben.			



AV-Möbel	Größe in mm	Bestell- Nr	Preis in DM
<p>Overheadtisch</p>  <p>Gestell aus ovalem Stahlrohr. Hochklappbare Seitenplatten. Projektorplatte platzierbar in zwei Höhen für verschiedene Projektoren. Mit 2 Doppelrollen und einem einstellbaren Fuss.</p> <p>Platten mit Buchenmuster / Gestell weisslackiert Platten mit Buchenmuster / Gestell silberlackiert Platten mit Buchenmuster / Gestell graulackiert Platten mit Buchenmuster / Gestell schwarzlackiert</p> <p>Platten in Birkenmuster / Gestell weisslackiert Platten in Birkenmuster / Gestell silberlackiert Platten in Birkenmuster / Gestell graulackiert Platten in Birkenmuster / Gestell schwarzlackiert</p> <p>Alle Varianten auch lieferbar: mit weissen Platten und mit gebeizten Platten</p>	siehe Bild	<p>401010 401011 401012 401014</p> <p>401060 401061 401062 401024</p> <p>401020-24 401070-74</p>	<p>*** *** *** ***</p> <p>*** *** *** ***</p> <p>*** ***</p>
<p>Projektionswagen</p>  <p>Gestell aus ovalem Stahlrohr. Obere Platte einstellbar. Versetzen mit 4 Lenkrollen 100 mm, davon 2 blockierbar.</p> <p>Platten mit Buchenmuster / Gestell weisslackiert Platten mit Buchenmuster / Gestell silberlackiert Platten mit Buchenmuster / Gestell graulackiert Platten mit Buchenmuster / Gestell schwarzlackiert</p> <p>Platten in Birkenmuster / Gestell weisslackiert Platten in Birkenmuster / Gestell silberlackiert Platten in Birkenmuster / Gestell graulackiert Platten in Birkenmuster / Gestell schwarzlackiert</p> <p>Alle Varianten auch lieferbar: mit weissen Platten und mit gebeizten Platten</p>	siehe Bild	<p>402010 402011 402012 402014</p> <p>402060 402061 402062 402064</p> <p>402020-24 402050-54</p>	<p>*** *** *** ***</p> <p>*** *** *** ***</p> <p>*** ***</p>
<p>TV-Videowagen</p>  <p>Gestell aus weisslackiertem ovalem Stahlrohr. Versetzen mit 4 Lenkrollen 120 mm, davon 2 blockierbar.</p> <p>Platten mit Buchenmuster / Gestell weisslackiert Platten mit Buchenmuster / Gestell silberlackiert Platten mit Buchenmuster / Gestell graulackiert Platten mit Buchenmuster / Gestell schwarzlackiert</p> <p>Platten in Birkenmuster / Gestell weisslackiert Platten in Birkenmuster / Gestell silberlackiert Platten in Birkenmuster / Gestell graulackiert Platten in Birkenmuster / Gestell schwarzlackiert</p> <p>Alle Varianten auch lieferbar: mit weissen Platten und mit gebeizten Platten</p>	siehe Bild	<p>403010 403011 403012 403014</p> <p>403060 403061 403062 403024</p> <p>403020-24 403070-74</p>	<p>*** *** *** ***</p> <p>*** *** *** ***</p> <p>*** ***</p>



AV-Möbel	Größe in mm	Bestell- Nr	Preis in DM
<p>Tonbandwagen</p>  <p>Gestell aus ovalem Stahlrohr. Versehen mit 4 Lenkrollen 100 mm, davon 2 blockierbar.</p> <p>Platten mit Buchenmuster / Gestell weisslackiert Platten mit Buchenmuster / Gestell silberlackiert Platten mit Buchenmuster / Gestell schwarzlackiert</p> <p>Platten weiss / Gestell weisslackiert Platten weiss / Gestell silberlackiert</p> <p>Platten gebeizt / Gestell weisslackiert Platten gebeizt / Gestell silberlackiert</p>	siehe Bild	<p>404010 404011 404014 404020 404021 404012 404013</p>	<p>*** *** *** *** *** *** ***</p>
<p>TV-Videoschrank</p>  <p>Gestell aus ovalem Stahlrohr. Abschiessbarer Schrank. Versehen mit 4 Lenkrollen 120 mm, davon 2 blockierbar.</p> <p>Platten in Buchenmuster / Gestell weisslackiert Platten in Buchenmuster / Gestell silberlackiert Platten in Buchenmuster / Gestell graulackiert Platten in Buchenmuster / Gestell schwarzlackiert</p> <p>Platten in weiss / Gestell weisslackiert Platten in weiss / Gestell silberlackiert</p> <p>Platten gebeizt / Gestell weisslackiert Platten gebeizt / Gestell silberlackiert</p> <p>Schrank</p>  <p>Abschiessbarer Schrank. Wird mit Bolzen zur Befestigung unter dem Fernsehschrank geliefert.</p> <p>Buchenmuster weisslackiert</p>	siehe Bild	<p>405010 405015 405009 405014 405020 405025 405016 405017 405011 405012</p>	<p>*** *** *** *** *** *** *** *** *** ***</p>
<p>Projektortisch</p>  <p>Projektortisch. Gestell aus schwarz lackiertem Stahlrohr. Zum Ausgleich von Niveauunterschieden: ein Bein verstellbar.</p>		406010	***
<p>Wir können auf Wunsch Sondereinrichtungen für AV-Technik anbieten und herstellen, zB. Podiumtische, Rednerpulte sowie Aufbewahrungseinheiten, zusammenklappbare Tische mit Transportkarre und Stühle für Hörsäle!</p>			



Medienwände - Standard		Größe in mm	Bestell- Nr	Preis in DM	
Standard Medienwände Tiefe 470mm		Wandtafel mit emailierter Stahloberfläche für Whiteboardmarker mit profiliertem Rahmen aus Buche natur. 2-spurige Oberleiste für verschiebbares Zubehör, z.B. Flip-Chart-Tafel und Overhead-Leinwand. Die Oberleiste auch mit Spur für extra Schreibtabel oder Pinnwand. Schreibtabelhöhe: 1270mm.	3025x2190 3525x2190 4025x2190 4525x2190 5025x2190 5525x2190 5925x2190	251030 251035 251040 251045 251050 251055 251060	Angebot Angebot Angebot Angebot Angebot Angebot Angebot
		Tafelfarbe siehe Kapitel Schreibtafeln. Bei Bestellung angeben.			
		Unterschrank mit 1 verstellbaren Einlegeboden. Standard mit Innenmasse 450 mm. Durchgehende Oberplatte in Gesamtlänge +15mm auf jeder Seite. Schränke in 500mm Breite mit Linksanschlag als Standard. Alternativ auf Wunsch mit Rechtsanschlag. Bei Bestellung extra angeben!			
Standard Medienwände Tiefe 600mm		Wie oben, aber mit Schranktiefe 600mm. Ein Schrank angepaßt z.B. für Overheadprojektor mit Rolltisch. Schreibtabelhöhe: 1270mm.	3025x2190 3525x2190 4025x2190 4525x2190 5025x2190 5525x2190 5925x2190	251530 251535 251540 251545 251550 251555 251560	Angebot Angebot Angebot Angebot Angebot Angebot Angebot
		Zubehör: Auch in anderen Holzarten, lasierter oder gebeizter Ausführung. Tafelfarben s. Kapitel Schreibtafeln. Bei Bestellung angeben.			
		Erweiterungsrahmen 300 mm für Schreibtabel			
		Flip-Chart-Tafel Flip-Chart-Tafel zum Übereinanderschieben	660x900	241515	***
					
		Projektions-Leinwand Overhead-Leinwand zum Übereinanderschieben, gespannt auf Rahmen, tieferes Hängegestell.	1300x1300 1500x1500 1800x1800	243513 243515 243518	*** *** ***

Schränke		Größe in mm	Bestell- Nr	Preis in DM
Niedriger Schrank   	Schrank in Buche natur mit 2 Türen, verstellbare Einlegeböden. Sockel aus gleichem Holz. Wird mit einer durchgehenden Oberplatte geliefert.	Breite x Höhe 1000x920 Tiefe 470 1000x920 Tiefe 600	258010 258110	*** ***
	Dito mit 1 Tür			
	Linksanschlag Rechtsanschlag	500x920 Tiefe 470	258205 258305	*** ***
	Linksanschlag Rechtsanschlag	500x920 Tiefe 600	258405 258505	*** ***
	Schrank wie oben, mit montiertem Sockel an der Tür. Kein Einlegeboden. Für Overheadtisch, Rolltisch mit Overheadprojektor oder anderes technisches Zubehör. 2-Türen.	1000x920 Tiefe 600	258610	***
Zubehör für Schrank   	Kühlschrank, Volumen X Liter		259540	Angebot
	Extra Einlegeboden	Breite x Tiefe 955x570 755x570 555x570 500x570	259610 259608 259606 259605	*** *** *** ***
	Einlegeboden, mit Expansionsbeschlag	Länge 960 760 560 470	259710 259708 259706 259705	*** *** *** ***
	Einlegeboden, mit Expansionsbeschlag, drehbarer Beschlag für Fernsehgerät. (Nur Schränke mit 1000 und 800 mm Breite).	960 760	259810 259808	*** ***
	Schloss mit Blattriegel. Alle Schränke können mit Schlössern versehen werden.		259300	***

Schränke	Größe in mm	Bestell- Nr	Preis in DM
<p>Hoher Schrank</p> <p>Schrank in Buche natur mit 2 Türen und 5 verstellbaren Einlegeböden. Im übrigen, wie niedriger Schrank.</p>  <p>Schrank in Buche natur mit 1 Tür Linksanschlag Rechtsanschlag</p> <p>Zubehör: Alle Schränke können mit Schloss versehen werden</p>  <p>Schrank wie oben mit montiertem Sockel an den Türen. 1 fester Einlegeboden 1450mm über dem Fußboden. Für Rolltisch mit Overhead- und Dia-Projektor oder anderes technisches Zubehör. 2-Türen.</p> <p>Schrank wie oben mit 1 Tür Linksanschlag Rechtsanschlag</p> <p>Sämtliche Schränke können auch in anderen Holzarten geliefert werden, gebeizt oder lackiert nach Wunsch.</p> <p>ALLGEMEIN werden die Schränke mit einer Breite von <u>mehr als 600mm</u> mit zwei Türen geliefert. Bei Zusammenstellung mehrerer Schränke, wird eine durchgehende Oberplatte geliefert. Oberplatte inklusive bei sämtlichen niedrigen Schränken. Schränke in Buche natur auf Lager.</p>	<p>Breite x Höhe</p> <p>1000x2100 Tiefe 600</p> <p>800x2100 Tiefe 600</p> <p>600x2100 Tiefe 600</p> <p>1000x2100 Tiefe 600</p> <p>800x2100 Tiefe 600</p> <p>600x2100 Tiefe 600</p>	<p>258710</p> <p>258708</p> <p>258706 258806</p> <p>259010</p> <p>259008</p> <p>259006 259106</p>	<p>***</p> <p>***</p> <p>*** ***</p> <p>*** ***</p>

<i>Schreibtafel mit verschiebbaren Tafeln</i>	<i>Größe in mm</i>	<i>Bestell- Nr</i>	<i>Preis in DM</i>
<p>Schreibtafel mit verschiebbaren Einheiten, Holz-Rahmen</p>  <p>Tafel mit emailierter Stahloberfläche. Wandmontage mit Holzrahmen und Schienensystem. Tafellänge bis zu 5900 mm ohne Stossnaht. Verschiebbare Schreibtafeln mit Holzrahmen und Griffmulde. Front oben, verdeckt die Schienen. Schienen aus natureloxiertem Aluminium. Montiert auf Konsolen. Die Tafeln sind emailiert auf 10mm Leichtgewichtsplatten und gegenlaminiert mit galvanisiertem Stahlblech. Einrahmung aus Holz mit eingelassenen Holzgriffen. Gabeln mit Gummipuffer für Dämpfung von schiebbaren Tafeln. Höhe mit Konsole 1300mm, ohne 1260mm.</p> <p>Holzarten: Standard Buche/Eiche Sonderherstellung in gewünschter Holzart oder Beizung gegen Farbmuster. Farben für Tafel, siehe Kapitel "Schreibtafeln". Bei Bestellung angeben.</p>	<p>3000x1230 3500x1230 4000x1230 4500x1230 5000x1230 5500x1230 5900x1230</p>	<p>254030 254035 254040 254045 254050 254055 254060</p>	<p>Angebot Angebot Angebot Angebot Angebot Angebot Angebot</p>
<p>Schreibtafel mit emailierter Stahloberfläche, verschiebbare Einheiten und Unterschränk</p>  <p>Schreibtafel mit verschiebbaren Einheiten wie oben, sowie Unterschränk wie vorher beschrieben. Die feste Tafel kann an die Wand mit Distanzrahmen montiert werden. Holzarten Standard Buche natur. Tafelfarbe s. Kapitel "Schreibtafeln". Bei Bestellung angeben. Auch in anderen Holzarten, sowie in lasierter oder gebeizter Ausführung lieferbar.</p> <p>Unterschränke Ausführung und Masse, s. vorher.</p> <p>Unterschränk Ausführung und Masse, s. vorher.</p>	<p>3030x1250 3530x1250 4030x1250 4530x1250 5030x1250 5530x1250 5930x1250</p>	<p>255030 255035 255040 255045 255050 255055 255060</p>	<p>Angebot Angebot Angebot Angebot Angebot Angebot Angebot</p>

Pentagon Wände mit verschiebbaren Tafeln	Größe in mm	Bestell- Nr	Preis in DM
<p>Sonderausführung für Rettungs- und Leitungszentralen</p>  <p>Bei der wandbefestigten Einheit werden die Pentagonschreibflächen auf 12mm Spanplatte mit 1500mm Breite laminiert. Die Höhe wird angepasst nach dem vorhandenen Mass: Unterkante Schreibfläche bis Oberkante Decke. Sonderschleifungen ergeben eine dichte Montage, daher beim Zusammenfügen kaum sichtbare Naht.</p> <p>Einrahmung aus Holz. Länge von ca 4500mm bis beliebige Länge. Schiebbarer Pentagon-Emailleschreibtafel auf 16mm Leichtgewichtsplatten mit 0,4 mm galvanisierten Stahlblech. Einrahmung aus Holz mit eingelassenen Ziehgriffen. Die Tafeln laufen auf Aluminiumschienen mit kugelgelagerten verstellbaren Wagen, montiert auf Konsolen. Unterkante mit Gleitbeschlag für Steuerung in ausgefräster Spur der Oberplatte. Deckplatte aus furnierter Spanplatte in Oberkante deckt das Schienensystem im oberen Bereich ab. Tafelbeleuchtung und Leinwand hinter Deckplatte.</p> <p>Standardholz Buche. Andere Holzarten oder Beizung gegen Farbmuster auf Anfrage. Tafelfarbe s. Kapitel Schreibtafeln. Bitte bei Bestellung angeben.</p>	4,5 - 30 Mtr.	256000	Angebot
<p>Pentagon Wände</p> <p>Pentagon Emailleschreibflächen laminiert auf 10mm Leichtgewichtsplatte oder 13 mm Gipsplatte. Breite 1200 mm. Kann auf vorhandene Wände montiert werden und bringt dann mehrere Funktionen, z.B. Schreibtafel, Pinnwand mit Magneten, Projektionsfläche. Profile aus natureloxiertem Aluminium.</p>  <p>Stossnaht Ecke Abschluss</p> <p>Max 1200</p>		257000	Angebot



Tabellenschlüssel:

Masstab a = Projektionsabstand in Meter

Masstab c = Bildbreite in Meter

Masstab b1 = Bildbreite für Diaformat 24x36 mm (liegend)


Masstab b2 = Bildbreite für Diaformat 24x36 mm (stehend)

Masstab b3 = Bildbreite für Diaformat 40x40 mm

Ein Beispiel:

Ein Projektionsabstand von 10 Meter (Diaformat gemäss Masstab b1) und ein Objektiv mit Brennweite $f=150$ mm ergibt eine Bildbreite von 2,3 Meter.

Sonderwände AV-Technik




Unsere Spezialität ist das Planen und Installieren von Totallösungen in Informationsräumen. Unsere lange Erfahrung im Bereich moderner Einrichtung zusammen mit hochwertiger Technik und EDV-gesteuerter Regeltechnik, ermöglicht es uns ganz nach Ihrem Bedarf zu richten. Nehmen Sie Kontakt auf mit uns auf und wir lösen Ihre Probleme gemeinsam.


OH-Projektor

DIA-Projektor

und andere technische Ausrüstung



Beispiel - Steuerungssystem für Hörsäle



CHECKLISTE

Massangaben

- Skizzenunterlagen
(Inneneinrichtung + Stromführung)
- Deckenhöhe bis Unterdecke
- Deckenhöhe bis Betondecke
- Zimmerlänge
- Zimmerbreite
- Tür- und Fensterplatzierung
- Fenstermass (Bei Verdunklungsanlagen)
- Platzierung der Klimaanlage
sowie Anschluss/Ventilations-Rohre
- Steckdosen-Platzierung
- Masse Maschinenraum
- Beleuchtung - zu empfehlen für die
gewünschte AV-Ausrüstung

Welches AV Media

- Diaprojektor 24x36 mm
quer oder hoch
- Dia 60x60 mm
- Bildspiel
- Anzahl der Projektoren - Platzierung - Regal, Mediarum,
Schränk
- Spielfilm 16mm
- Overhead - Leinwandgrösse und Abstand -
s. Sonderblatt
- Video durch Fernsehen
- Video durch Grossbildprojektor
- Backprojektion-welche Raumflächen werden benötigt

Welcher Ton

- Verkabelt
- Drahtlos
- Anzahl Deckenlautsprecher - niedrige Deckenhöhe/
Unterdecke oder nicht
- Wandlautsprecher
- Fernbedienung

AV-TON

- Fabrikat der Lautsprecher - Platzierung
- Receiver - wo im Zimmer soll er platziert werden
- Kassettenrecorder - Platzierung?

AV-Einrichtung

- Schreibtisch für Filzstifte - Grösse
- Feste- oder schiebbare Tisch
- Schreibtisch für Kreide
- Feste- oder schiebbare Tisch
- AV-Leistensystem - welches Zubehör
- AV-Wände - wieviel Platz wird benötigt
welche Funktionen werden benötigt

Steuerung - Fernbedienung oder Verkabelt

Welche Funktion - Sequenzen und/oder Einzelheiten/
separat

- Beleuchtung oben/unten - Decken- oder
Wandbeleuchtung?
- Verdunklungsanlage auf/zu
- Vorhang auf/zu
- Diaprojektion auf/zu
- Dia Fokus
- Dia - neues Bild zeigen
- Leinwand runter/hoch
- Lautstärke laut/leise
- Fernsehen/Videoprojektor an/aus
- Tonbandgerät, Start
- Bildspiel - Bildplattenspiel Start/Stop Sequenz
- Overhead Start/Stop Sequenz

Weiteres

Programmierung wird gesondert angepasst, nach
Benutzerbedarf

Beispiel für eine Videosequenz:

Verdunklung zu

Leinwand wird nach unten gerollt

Lichtdämmung

Fernsehgerät an

Videogerät erhält Startsignal

Hier noch ein Tip:

Leinwandgrösse sollte etwa 1/5 der Zimmerlänge
betragen

Unterkante der Leinwand ca 135 cm vom Fussboden

Für ausführliche Informationen und weitere
Auskünfte, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung:

sbi FORM, Postfach 1128,
D-37401 Herzberg am Harz
Telefon: 05521/1484, Telefax: 05521/5065

Reinigungs- und Montageanleitungen

Reinigungsanweisungen für Pentagon Schreibtafeln

Tafel für Kreide

Tafelfläche ganz mattiert (aus Qualitätsgründen so produziert). Die Kreide hat nach einigen Monaten, die extrem kleinen Unebenheiten, weggeschliffen und damit die mikroskopisch kleinen Poren perfekt ausgefüllt. Danach erhalten wir eine perfekte Schreibfläche für die ganze Zukunft.

In der Anfangsphase können einige Schwierigkeiten auftreten, die Kreide von der Schreibfläche voll wegzuwischen. Um das zu erleichtern, haben wir einen Schwamm aus Schaumgummi, Art.Nr. 151080, entwickelt, der sehr wirkungsvoll die Kreide absorbiert.

Für die tägliche Reinigung, empfehlen wir klares Wasser ohne Zusätze, einen Zelloswschwamm und einen Fensterwischer. Die Reinigung sollte wie folgt ausgeführt werden:

1. Schwamm mit klarem Wasser tränken, etwas auswringen. Die Tafel ca 1 Meterweise säubern.
2. Das Wasser mit Hilfe der Gummikante des Fensterwischers, von oben nach unten abziehen.
3. Nach jedem Zug, die Gummikante abtrocknen
4. Reinigen Sie so die ganze Tafelfläche. Sorgfältig den Schwamm in klarem Wasser säubern und die Gummikante des Fensterwischers trocken reiben.
5. Wasser auf der Kreideablage abtrocknen.

Bitte beachten!

Kein Wischtuch oder Lappen benutzen. Die Fasern, die auf der Tafelfläche verbleiben, sind schwer zu entfernen oder erschweren die weitere Reinigung.

Bei Schwierigkeiten in der ersten Zeit, die Kreide von der Tafelfläche wegzuwischen, löst etwas Essig im Wischwasser das Problem.

Tafel für Whiteboardmarker (Whiteboardtafeln)

Benutzen Sie nur Filzstifte mit in Wasser löslicher Flüssigkeit, normal bezeichnet als "Whiteboardmarker". Sonstige Marker kann man trocken mit unserem Tafel-Wischer oder normalem Haushaltspapier abwischen. Regelmässig, z.B. einmal pro Woche sollte man eine gründliche Reinigung mit einem, in lauwarmen Wasser getränkten Lappen, vornehmen.

Wenn die Tafel sehr schmutzig ist oder ein falscher Stift benutzt wurde, nutzen Sie unsere Reinigungsflüssigkeit in der praktischen Flasche. Wichtig nach Benutzung der Reinigungsflüssigkeit, ordentlich mit lauwarmen Wasser abwischen und trockenreiben. Sind Sie unsicher, wegen der Benutzung von Filzstiften (Whiteboardmarker) oder bei der Reinigung, melden Sie sich bei uns. Wir geben Ihnen gerne mehr Information.

Montageanleitung

Schreibtafeln/Pinnwände

Die Tafeln werden komplett, mit vorgebohrten Löchern in Ober- und Unterkante Rahmen, zur Wandmontage geliefert. Montagehöhe ab Fußboden ca. 900 mm.

Gestelltafeln

Tafel auf den Fußboden legen. Expanderbeschläge in die untere und obere Querstange (aus Vierkantrohr) einführen. Schrauben in die vorgesehenen Löcher einführen und mit dem beigefügten Schlüssel fest anziehen. Gestell mit Tafel aufrichten und nochmals kräftig anziehen.

Höhenverstellbare Tafeln

Wandbefestigung an Pfeileroberkante anbringen. Einen Pfeiler aufrichten und sorgfältig/genau einloten. Am Boden bzw. Wand/Decke fest montieren. Innenmasse zwischen den Pfeilern wird gemessen von Aussenkante des Abdeckblechs/Laufschiene und sollte Tafelmaß zuzügl.30mm sein. Am einfachsten ist es, eine Holzleiste in gewünschtem Maß zuzuschneiden und als Maßstab zu benutzen. Den zweiten Pfeiler montieren. Die Tafeln zwischen die Pfeiler stellen.

Beschlag mit Drahtseil in die obersten Löcher der Rückseite festschrauben. Danach werden die Räderbeschläge in den anderen Löchern festgeschraubt, welche mit Federn versehen sind, auf der gleichen Seite. Die Gewichte werden danach am Drahtseil aufgehängt.

Abdeckplatte montieren. Blechband über Naht sowie oben und unten montieren.

AV-Schrank in Holz

Tragprofil ca. 900 mm über Fußboden montieren. Schrank auf das Profil stellen und vorgebohrte Löcher in der Schrankrückwand auf Untergrund markieren. Montageanleitung wird mitgeliefert.

AV-Schrank in Aluminium

Montagehöhe ab Fußboden 900 mm. Schrauben für Gips- oder Betonwand liegen bei. Rückwand hat vorgebohrte Löcher. Montageanleitung wird mitgeliefert.

AV-Leiste

Ausführliche Montageanleitung für verschiedene Aufbau Lösungen wird mitgeliefert.

AV-Wand

Bei jeder Lieferung wird eine Zeichnung mitgeliefert.

Schienensystem

Schwellen für Deckenmontage von Schienen, werden soweit auseinander montiert, daß die Schiene, auf der die Leinwand für OH läuft, ca. 70 - 80 cm von der Wand entfernt ist. Die Befestigungsbeschläge werden in die Schwellen eingeführt. Einfacher Befestigungsbeschlag für die Außenschienen. Zwischen zwei Schienen - Doppel-Befestigungsbeschlag. Gleiche Lösung bei Montage auf Konsole. Spur in Konsole nach unten gerichtet. Leinwand in Gehäuse, wird direkt an der Decke montiert mit gleichem Abstand von der Wand, wie oben beschrieben. Bei Montage auf Konsole an der Wand, wird ein Bügel mit dem Gehäuse mitgeliefert.

Qualitätszertifiziert / Umweltgedanken / Lieferant mit Verantwort

Tabula und Umwelt

Unsere "Polizei" ist aufgrund der Debatte und der Entwicklung auf dem Umweltgebiet bemüht, Materialien und Methoden zu finden, sowohl in der Konstruktion als auch in der Herstellung und Distribution, die insgesamt die absolute kleinste Belastung der Umwelt ergeben. Benutztes Material soll in maximalem Umfang, wenn möglich, voll wiederverwendbar sein. Unsere Emailleschreibtafeln sind 100% recyclingsfähig. In unserer Herstellung nutzen wir erhebliche Mengen von Aluminium, das auch wiederverwendbar ist. Das gilt auch für unsere PVC-freien Plastikteile. Übriges Material, z.B. Stahl und Holz kann ohne Risiko für die Umwelt verbrannt oder deponiert werden. Tabula ist der Verpackungsrecyclingorganisation REPA angeschlossen. Wir nutzen Verpackungen aus Wellpappe und Karton, die schon einen grossen Teil Recyclingsmaterial beinhalten. Unsere Transporte werden von Speditionen ausgeführt, deren Autos mit Umweltdiesel Klasse 1 betrieben werden. Alle Produkte werden in ganz Schweden über 30 Terminals befördert. Tabula nimmt die Umweltfragen sehr ernst und betrachtet auch diese Aspekte bei der Wahl der Unterlieferanten. Möchten Sie mehr von unseren Produkten aus dem Gesichtspunkt des Umweltbereichs wissen - nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf und wir werden unsere Umwelterklärung abgeben!

Qualitätsunternehmen Tabula

AB Tabula ist seit Oktober 1996 qualitätszertifiziert gemäss Standard ISO 9002, das bedeutet, unser Tätigkeitsablauf wird 2 mal pro Jahr von Wirtschaftsprüfern aus genehmigten Zertifizierungsorganen überprüft. Unser Qualitätsziel ist, dass unser Unternehmen anerkannt wird als der beste Lieferant von AV-Produkten. Um das zu realisieren, sollen unsere Produkte den Marktanforderungen, die richtige Funktion, Design, Detailgestaltung und hohe Liefersicherheit erfüllen. Wir bemühen uns auch um laufende Verbesserung unserer Tätigkeit und unserer Produkte, nach Kundenwunsch sowie nach Gesichtspunkten der Angestellten. Unsere Qualitätsanleitung beschreibt detailliert unsere Arbeitsroutine zu unserer eigenen Qualität sowie die Kundenanforderungen, z.B. Dokumentation von vereinbarten Änderungen. Abweichungen und fortlaufende Kontrollen eingegangener Güter, der Herstellung sowie (gegebenfalls) nach ausgeführter Lieferung/Montage. Abweichungen und korrigierte Änderungen werden ständig überwacht um alle möglichen Fehler zu vermeiden. Beim Ausgang in der bestätigten Lieferwoche, werden regelmässig Sicherheitskontrollen ausgeführt und verursachte Fehler analysiert. Aus unserer Qualitätsanleitung kann man unter anderem die Geschäftsleitungsverantwortung durch Beschreibungen von Befugnissen und Organisation erkennen, wie die Qualitätstätigkeit gesteuert und kontrolliert wird, bei Durchgängen in verschiedenen Ebenen und wie die interne Wirtschaftsprüfung ausgeführt wird. Unsere Kunden sollen sich wohl und sicher fühlen in der Gewissheit, dass Tabula gemäss festgelegter und kontrollierter Qualitätsroutine arbeitet und gefundene Abweichungen analysiert und korrigiert.

Tabula, Schule-Konferenz-Hörsaal-Ausrüstung

Tabula ist Latein und bedeutet Schreibtafel. Die Tafel macht den Hauptbestandteil in unserem Produktsortiment aus und wir geben 20 Jahre Garantie auf glasemaillierte Schreibflächen. Wir haben schon vor mehr als 30 Jahren mit der Produktion und dem Verkauf von Schreibtafeln angefangen. Bis heute sind wir immer noch an der Spitze der Entwicklung mit AV-Ausrüstung. Wir können heute ein komplettes Program anbieten. Alles, von einfachen Schreib- oder Pinnwandtafeln bis hin zu einem Computergesteuerten Hörsaal mit dem besten aus dem elektronischen Bereich. Produktion und Hauptbüro finden Sie in Malmö, Schweden. Haben Sie Fragen, nehmen Sie sofort Kontakt mit uns auf.