

Pentagon ® Emailleschreibtafeln

Pentagon ® Emailleschreibtafeln sind unverwüstlich - darauf 20 Jahre Garantie!

Pentagon emailliertes Stahlblech (coil 0,7 mm) wird als Standard auf 10 mm Spanplatte, mit Alu-Folie auf der Rückseite als Feuchtsperre laminiert. Höhe 1200 mm. Weiss SM 6001 gibt es auch in Sonderhöhe 1525 mm in Längen bis 5900 mm mit nahtfreier Schreibfläche. Anwendungsbereiche auf z.B. AV-Medienwände für Rettungs- und Leitungs/Führungszentralen. Das emaillierte Stahlblech kann auch auf 10 mm "honeycomb (HC) laminiert werden. HC ist ein Leichtgewichtsmaterial, hergestellt aus gepresstem Papier. Durch die besondere Konstruktion ähnlich wie Wachsabenstruktur, ist HC sehr stabil, trotz des relativ niedrigen Gewichts. HC ist umweltfreundlich und vollständig wiederverwendbar. Rückseite kann mit 0,4 mm verzinkten Aluminiumblech gegenlaminiert werden, bei Bedarf einer ganz geraden Schreibtafel, z.B. bei schiebbaren Einheiten.

Pentagon emailliertes Stahlblech kann auch auf verschiedene andere Materialien laminiert werden, z.B.:

1-3 mm	Aluminiumblech
3,2 mm	Holzfiberplatte
3,2-10 mm	MDF
4-19 mm	Spanplatte
6-19 mm	Lamellenholz (Sperrholz)
13 mm	Gipsplatte

Pentagon ® Emailleschreibtafeln:

- * Doppelte Schichten mit Emaille
- * Emaille und Stahl werden unter hoher Wärme (800 Grad) zusammengeschmolzen und dann zu einer Einheit.
- * Keine Poren auf der Schreibfläche, die Farbstoffe oder Kreide sammeln.
- * Sehr hochwertige Herstellungsweise ergibt eine Schreibfläche, die fast nicht abzunutzen ist und die guten Schreibeigenschaften werden immer beibehalten
- * Grosse Schlagfestigkeit
- * 20 Jahre Garantie auf die Schreibfläche
- * Wird produziert bei Alliance Europe M.V. Belgien




Pentagon ® Emailleschreibtafeln: sind ein eingetragenes Warenzeichen und dürfen nur über Tabula als Generalagentur oder von Tabula genehmigten Wiederverkäufer vertrieben werden.







Kaufen Sie einfach Pentagon ® Emailleschreibtafeln - ein Qualitätsprodukt - der billigsten Lösung - langfristig.





Für weisslackierte Teile/Details/Einzelheiten nutzt Tabula RAL 9010/NCS 0502-Y als Standard.

Pentagon Emailleschreibtafeln




<i>Schreibtafeln für Whiteboardmarker oder Kreide</i>	<i>Größe in mm</i>	<i>Bestell- Nr</i>	<i>Preis in DM</i>
<p>Pentagon Emailleschreibtafeln in folgenden Tafelfarben lieferbar für Filzstifte (Whiteboardmarker): <u>Tafelfarben</u> <u>NCS-Bezeichnung:</u> weiss=Standard Sm6001 NCS 0502-Y grau Sm4138 NCS 2502-B hellbeige Sm9175 NCS 1010-Y20R beige Sm4014 NCS 1010-Y30R sand Sm7101 NCS 1502-Y Bitte Tafelfarbe bei Bestellung angeben. Auch in anderen Farben lieferbar.</p> <p>für Kreide <u>Tafelfarben</u> <u>NCS-Bezeichnung:</u> grün Cb1101 NCS 701-G10Y grafitgrau Cb1103 NCS 7500 blau Cb3068 NCS 6040-R90B braun Cb1109 NCS 7010-Y50R schwarz Cb3072 NCS 8500 Bitte Tafelfarbe bei Bestellung angeben. Auch in anderen Farben lieferbar.</p> <p>Abschneidegebühr für Schreibtafeln bei abweichenden Standardmassen, pro Abschneidung</p> <p>Einrahmung Aluminium - natur Glasemaillierter 0,7 mm Stahlblech auf 10 mm Spanplatte. Alufolie auf Rückseite als Feuchtsperre. Keine Stossnaht auf Schreibfläche. Magnetfunktion. 20 Jahre Garantie auf Schreibfläche. Rahmen und Stifteablage aus natureloxiertem Aluminium. Oberkante mit H-Profil für schiebbare Einheiten. Vorgebohrt für Wandmontage.</p> <p>Sonderangebot mit Sondermass auf Wunsch!</p>	<p>111000</p> <p>605x530 111006 ***</p> <p>905x630 111009 ***</p> <p>1005x1230 111010 ***</p> <p>1505x1230 111015 ***</p> <p>2005x1230 111020 ***</p> <p>2505x1230 111025 ***</p> <p>3005x1230 111030 ***</p> <p>3505x1230 111035 ***</p> <p>4005x1230 111040 ***</p> <p>4505x1230 111045 ***</p> <p>5005x1230 111050 ***</p> <p>5505x1230 111055 ***</p> <p>5905x1230 111060 ***</p>		
<p>Rahmen aus natureloxiertem Aluminium, graue abgerundete Kunststoffecken. Glasemaillierter 0,7 mm Stahlblech auf 9mm Spanplatte. Alufolie auf Rückseite als Feuchtsperre. Keine Stossnaht auf Schreibfläche. Magnetfunktion. 20 Jahre Garantie auf Schreibfläche. Rahmen und Stifteablage aus natureloxiertem Aluminium und grauen Kunststoffecken. Stifteablage wird separat geliefert und nachträglich angedrückt. Vorgebohrt für Wandmontage.</p> <p>Ergänzung: Profil in Oberkante für schiebbare Einheiten. Farbangabe und eventuell Gravierung von Linien und/oder Text bei Bestellung angeben.</p>	<p>620x520 111106 ***</p> <p>920x620 111109 ***</p> <p>1020x1220 111110 ***</p> <p>1520x1220 111115 ***</p> <p>2020x1220 111120 ***</p> <p>2520x1220 111125 ***</p> <p>3020x1220 111130 ***</p> <p>3520x1220 111135 ***</p> <p>4020x1220 111140 ***</p> <p>4520x1220 111145 ***</p> <p>5020x1220 111150 ***</p> <p>5520x1220 111155 ***</p> <p>5920x1220 111160 ***</p>		







Schreibtafeln für Whiteboardmarker oder Kreide		Größe in mm	Bestell- Nr	Preis in DM
 <p>Pentagon Emailleschreibtafeln</p>	<p>Einrahmung Aluminium - weisslackiert Glasemaillierter 0,7 mm Stahlblech auf 10 mm Spanplatte. Alufolie auf Rückseite als Feuchtsperre. Keine Stossnaht auf Schreibfläche. Magnetfunktion. 20 Jahre Garantie auf Schreibfläche. Rahmen und Stifteablage aus weisslackierten Aluminium. Oberkante mit H-Profil für schiebbare Einheiten. Vorgebohrt für Wandmontage.</p> <p>Farbangabe und eventuell Gravierung von Linien und/oder Text bei Bestellung angeben.</p>	605x530	112006	***
		905x630	112009	***
		1005x1230	112010	***
		1505x1230	112015	***
		2005x1230	112020	***
		2505x1230	112025	***
		3005x1230	112030	***
		3505x1230	112035	***
		4005x1230	112040	***
		4505x1230	112045	***
		5005x1230	112050	***
5505x1230	112055	***		
5905x1230	112060	***		
 <p>Sonderangebot mit Sondermass auf Wunsch!</p>	<p>Rahmen aus weisslackierten Aluminium, weisse abgerundete Kunststoffecken. Glasemaillierter 0,7 mm Stahlblech auf 9mm Spanplatte. Alufolie auf Rückseite als Feuchtsperre. Keine Stossnaht auf Schreibfläche. Magnetfunktion. 20 Jahre Garantie auf Schreibfläche. Rahmen und Stifteablage aus weisslackierten Aluminium mit weissen Kunststoffecken. Stifteablage wird separat geliefert und nachträglich angedrückt. Vorgebohrt für Wandmontage</p> <p>Ergänzung: Profil in Oberkante für schiebbare Einheiten.</p>	620x520	112206	***
		920x620	112209	***
		1020x1220	112210	***
		1520x1220	112215	***
		2020x1220	112220	***
		2520x1220	112225	***
		3020x1220	112230	***
		3520x1220	112235	***
		4020x1220	112240	***
		4520x1220	112245	***
		5020x1220	112250	***
5520x1220	112255	***		
5920x1220	112260	***		
 <p>Rahmen aus Birke natur, sonst wie oben Rahmen aus gebeizter Buche, sonst wie oben</p>	<p>Einrahmung aus Buche natur Glasemaillierter 0,7 mm Stahlblech auf 10 mm Spanplatte. Alufolie auf Rückseite als Feuchtsperre. Keine Stossnaht auf Schreibfläche. Magnetfunktion. 20 Jahre Garantie auf Schreibfläche. Rahmen und Stifteablage aus Buche natur. Oberkante mit H-Profil für schiebbare Einheiten.</p>	630x540	113006	***
		930x640	113009	***
		1030x1240	113010	***
		1530x1240	113015	***
		2030x1240	113020	***
		2530x1240	113025	***
		3030x1240	113030	***
		3530x1240	113035	***
		4030x1240	113040	***
		4530x1240	113045	***
		5030x1240	113050	***
		5530x1240	113055	***
		5930x1240	113060	***
			114006-60	***
	115006-60	***		
<p>Allgemeines zu unseren Emailleschreibtafeln: Standard auf 10 mm Spanplatte. Höhe 1200mm. Folie aus Aluminium auf der Rückseite, ohne Umrahmung. lfd.M. Weiss SM6001 auch in Sonderhöhe 1520mm in Längen bis 5900 mm ohne Stossnaht lieferbar. Auf verschiedenen Materialien lieferbar: 1-3 mm Aluminiumblech 4-19 mm Spanplatte 3,2 mm Pressmaterial/Hartfaserplatte 13 mm Gipsplatte 3,2-10 mm MDF 6-19 mm Sperrholz oder "abbachi" Auf 10 mm Leichtgewichtsplatte "honey-comb" Die Rückseite kann auch mit 0,4 mm verzinkten Aluminiumblech gegenlaminieren werden bei Bedarf einer ganz geraden Schreibtafel, zum Beispiel bei schiebbaren Einheiten.</p>				










Linierung		Größe in mm	Bestell- Nr	Preis in DM			
Emaillierte Linierung 	Emaillierte Linierung Schreibtafeln für Whiteboardmarker Liniennetz schwarz 50x50mm. Tafelfarbe: Sm6001 weiss Sm7101 sand	1000 1500 2000 3000	161010 161015 161020 161030	*** *** *** ***			
	Liniennetz diskret hellgrau 25x25mm Tafelfarbe: Sm6001 weiss	1000 1500 2000 3000	161110 161215 161120 161130	*** *** *** ***			
		Notenlinien schwarz, 5 übereinander Tafelfarbe: Sm6001 weiss Sm7101 sand	1000 1500 2000 3000	161210 161215 161220 161230	*** *** *** ***		
			Kreuzmarkierung diskret hellgrau 50x50mm. Tafelfarbe: Sm6001 weiss Sm7101 sand	1000 1500 2000 3000	161310 161315 161320 161330	*** *** *** ***	
				Linien schwarz 50mm. Tafelfarbe: Sm6001 weiss	1000 1500 2000 3000	161410 161415 161420 161430	*** *** *** ***
					Linien schwarz 25mm. Tafelfarbe: Sm6001 weiss	1000 1500 2000 3000	161510 161515 161520 161530
					Gravierte Linien und Text in gewünschter Farbe, ganz nach Kundenwunsch!		161900
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Bitte Platzierung links oder rechts bei Bestellung angeben. </div>					



<i>Linierung</i>		<i>Größe in mm</i>	<i>Bestell- Nr</i>	<i>Preis in DM</i>
Silkscreenlinierung 	Schreibtafeln für Kreide Silkscreenlinierung. Punktkariert 50x50mm.	1000	162010	***
		1500	162015	***
		2000	162020	***
		2500	162025	***
	Notenlinien, 5 übereinander.	3000	162030	***
		3500	162035	***
		4000	162040	***
		1000	162210	***
		1500	162215	***
		2000	162220	***
	Kariert 50x50mm. Alternativ 100x100mm.	2500	162225	***
		3000	162230	***
		3500	162235	***
		4000	162240	***
		1000	162310	***
		1500	162315	***
		2000	162320	***
	Stenographielinierung.	2500	162325	***
		3000	162330	***
		3500	162335	***
		4000	162340	***
			162599	Angebot





Bitte Platzierung links oder rechts bei
 Bestellung angeben.




Kombinations- und Zuhörtafeln - Zubehör		Größe in mm	Bestell- Nr	Preis in DM
<p>Kombinationstafeln</p>  <p>Kombinationstafeln werden mit gemeinsamen Rahmen für die verschiedenen Einheiten geliefert. Nahtleiste zwischen jeder Einheit. Die Tafel­einheiten in gegenseitiger Reihenfolge, nach eigenem Wunsch. Unser Bild zeigt ein Beispiel.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wahlfreie Schreiftafel. s. Schreiftafeln. 2. Zuhörtafel mit Ausrüstung. s.unten. 3. Pinnwand 			129999	Angebot
<p>Zuhörtafel.</p>  <p>Mit Stoff bespannt, z.B. grün, grafitgrau, braun Nylonvelour oder Leinen natur. Anzeigen und Halterungen für Zubehör.</p> <p>Zubehör: Lineal, 2 St. Rechtwinkel, Zirkel, Gradbogen. Kann auch mit Magneten geliefert werden. Rahmen aus natureloxiertem Aluminium. Zubehör inklusive.</p> <p>ohne Zubehör</p> <p>Rahmen aus natureloxiertem Aluminium mit grauen abgerundeten Kunststoffecken. Zubehör inklusive</p> <p>ohne Zubehör</p> <p>Einrahmung Aluminium - weisslackiert. Zubehör inklusive</p> <p>ohne Zubehör</p> <p>Einrahmung Aluminium - weisslackiert mit weissen abgerundeten Kunststoffecken. Zubehör inklusive</p> <p>ohne Zubehör</p>	<p>505x1225</p> <p>1225x505</p> <p>505x1225</p> <p>1225x505</p> <p>505x1225</p> <p>1225x505</p> <p>505x1225</p> <p>1225x505</p> <p>505x1225</p> <p>1225x505</p> <p>505x1225</p> <p>1225x505</p> <p>505x1225</p> <p>1225x505</p>	<p>171006</p> <p>171013</p> <p>172005</p> <p>172012</p> <p>171007</p> <p>171014</p> <p>172006</p> <p>172013</p> <p>171008</p> <p>171015</p> <p>172007</p> <p>172014</p> <p>171009</p> <p>171016</p> <p>172008</p> <p>172015</p>	<p>***</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p>	
 <p>Zubehör aus weissem Plastik</p> <p>Lineal</p> <p>Rechtwinkel</p> <p>Rechtwinkel</p> <p>Zirkel</p> <p>Gradbogen</p> <p>Lineal mit Magnet</p> <p>Rechtwinkel mit Magnet</p> <p>Rechtwinkel mit Magnet</p> <p>Zirkel mit Magnet</p> <p>Zeigestab 1 Meter</p>	<p>1000</p> <p>45-45-90°</p> <p>30-60-90°</p> <p>1000</p> <p>45-45-90°</p> <p>30-60-90°</p>	<p>173010</p> <p>173020</p> <p>173030</p> <p>173070</p> <p>173080</p> <p>174010</p> <p>174020</p> <p>174030</p> <p>174080</p> <p>173040</p>	<p>***</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p>	



<i>Zubehör für Schreibtafeln</i>	<i>Größe in mm</i>	<i>Bestell- Nr</i>	<i>Preis in DM</i>
<p>Schreibtafeln mit emailierter Stahloberfläche für Whiteboardmarker</p>  <p>Startset 1. Zubehörsatz, enthält: 2 Pack. Filzstifte (schwarz, blau, grün, rot), 1 Markerhalter magnetisch, 1 Pack. mit 10 Magnete, 1 Flasche Reinigungsmittel, 1 Tafelwischer, 1 Pack. Wischtücher.</p> <p>Startset 2. Zubehörsatz, enthält: 1 Pack. Filzstifte (schwarz, blau, grün, rot), 1 Markerhalter magnetisch, 1 Pack. mit 10 Magnete, 1 Tafelwischer, 1 Pack. Wischtücher.</p>  <p>Whiteboardmarker, geeignet für Schreibtafeln und Flip-Chart-Blöcke. Erhältlich in vier Farben: grün, rot, schwarz und blau. 1 Pack. mit 4 Stück gemischt 1 Pack. mit 4 Stück in schwarz 1 Pack. mit 4 Stück in blau 1 Pack. mit 4 Stück in grün 1 Pack. mit 4 Stück in rot</p>  <p>Markerhalter. aus weissem Plastik - magnetisch haftend.</p>  <p>Tafelwischer. Magnetisch haftend und mit austauschbarem Wischtuch.</p>  <p>Wischtücher. Packung mit 10 Stück.</p>  <p>Reinigungsflüssigkeit. Eine Flasche enthält 0,5 l Reinigungsflüssigkeit zum Entfernen von hartnäckigem Schmutz und Fettfilmen. Nur geeignet für Tafelflächen nutzbar mit Whiteboardmarker. Spraydose 0.5 Liter Nachfüllflasche 0,5 Liter</p>		<p>151010</p> <p>151011</p> <p>151015</p> <p>151016</p> <p>151017</p> <p>151018</p> <p>151019</p> <p>151025</p> <p>151030</p> <p>151035</p> <p>151040</p> <p>151041</p>	<p>***</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p> <p>***</p>

Zubehör für Schreibtafeln		Größe in mm	Bestell- Nr	Preis in DM
<p>Schreibtafeln mit emailierter Stahloberfläche für Kreide</p> 	<p>Startset 3. 1 Pack. mit 100 weisser Kreide, Schwamm zum Trockenwischen, 1 Pack. mit 10 Magnete.</p>		151070	***
	<p>Tafelkreide 1 Pack. mit 100 weisser Kreide</p>		151075	***
	<p>Tafelschwamm Tafelschwamm zum Trockenwischen von Tafelflächen.</p>		151080	***
<p>Magnetische Zubehöre</p>	<p>Magnete und magnetisches Zubehör:</p>			
	<p>Fünfkantmagnete, Packung mit 10 Stück ø32mm braun schwarz orange</p>		151055 151056 151057	*** *** ***
	<p>Runder Magnet, Magnetstärke 1,2 kg ø38mm weiss</p>		151065	***
	<p>Hakenmagnet, Magnetstärke 1,2 kg ø38mm weiss</p>		151066	***
	<p>Etikettenhalter, Pack. mit 36 Stück Etikettenhalter, Pack. mit 36 Stück Etikettenhalter, Pack. mit 18 Stück</p>	20x90 30x60 30x120	151045 151046 151047	*** *** ***
	<p>Magnetblätter, 5 Stück braun rot blau grün orange gelb</p>	300x100	151049 151050 151051 151052 151053 151054	*** *** *** *** *** ***
	<p>Kreideschachtel aus grauem Kunststoff</p>		151085	Angebot

Beleuchtung für Schreibtischn		Größe in mm	Bestell- Nr	Preis in DM
Beleuchtung für Schreibtischn	Asymmetrische Beleuchtung in rundem Gehäuse aus weisslackiertem Aluminium. Schutzklasse IP 20. Komplettn mit Zugstromausschalter, Anschlussleitung mit Stecker, Querlamellen, Raster und Beleuchtungsrohr mit Kettenaufhängung			
	Anzahl Beleuchtungsrohr x Effekt 1 x 18W 1 x 30W 1 x 36W 1 x 58W 2 x 30W 2 x 36W 2 x 58W	690x93 994x93 1300x93 1600x93 1928x93 2540x93 3140x93	651018 651030 651036 651058 651130 651136 651158	
	Weisslackierte Konsole für Wandmontage.		651510	
	Asymmetrische Beleuchtung wie oben aber in Ausführung für mehrere Armaturen in Weiterverbindung miteinander.			
	Anzahl BeluchtungsrohrX Effekt 1 x 18W 1 x 30W 1 x 36W 1 x 58W 2 x 30W 2 x 36W 2 x 58W	690x93 994x93 1300x93 1600x93 1928x93 2540x93 3140x93	651218 651230 651236 651258 651330 651336 651358	
	Verbindungsbeschlag Gerade (Längenverbindung). 90 Grad (Verbindung im Winkel) 120 Grad	60x93 142x93 150x93	651520 651521 651522	
	Armaturen auch in anderen Farben lieferbar. Fordern Sie unsere Farbpalette an.			

Flip-Chart-Gestell		Größe in mm	Bestell- Nr	Preis in DM
Flip-Chart-Gestell 	Freistehendes Flip-Chart-Block-Gestell "Euroflip". Gestell aus Aluminiumrohr, höhenverstellbar. Weisse Hartfaserplatte. Schnellwechsler für Flip- Chart-Block. Rahmen und Stifteablage aus Plastik. Zusammenklappbares Gestell.	720x1040	145010	***
	Wie oben aber mit Pentagon Emailleschreibtafel.	Max.Höhe 1800	145020	***
Stativ für Flipchart-Block-Tafeln 	Stativ aus rundem weisslackiertem Stahlrohr mit 4 festen Beinen. Zusammenklappbar.	Höhe 1900	146010	***
Flip-Chart-Staffelei 	Weisse Pentagon Schreibtafel mit Klemmleiste für Flip-Chart-Block. Rahmen und Stifteablage aus natureloxiertem Aluminium. Tafelfarbe, s. Schreibtafeln, bei Bestellung angeben	750x1000	146030	***
Flip-Chart-Blöcke 	Flip-Chart-Block. Weisses Papier. Aufhängung erfolgt durch Klemmleiste oder Haken. Die Abreisskante ist perforiert. Jeweils 50 Blatt, Format 550x750mm. Verpackung von 3 St. á 50 Blätter, blanko weiss 1 St. á 50 Blätter, blanko weiss kariert oder liniert auf Anfrage	550x750	151090 151091	*** ***

<i>Andere Schreibtafeln</i>	<i>Größe in mm</i>	<i>Bestell- Nr</i>	<i>Preis in DM</i>
<p>Klapptafeln mit Flügel</p>  <p>1605/2005</p> <p>Glasemaillierter 0,7 mm Stahlblech laminiert auf 10 mm Leichtgewichtsmaterial HC ("Honey comb"), mit 2 Flügel ergeben sich 5 Schreibflächen. Rahmen aus weisslackiertem Aluminium. Flügelbeschläge mit automatischer Schliessbarkeit in zwei unterschiedlichen Öffnungswinkel. Magnetfunktion. 20 Jahre Garantie auf die Schreibfläche.</p>	<p>1605x1205 2005x1205</p>	<p>136016 136020</p>	<p>*** ***</p>
<p>Türtafel</p>  <p>Pentagon Emailleschreibttafel laminiert auf 1,0mm Stahlblech mit Beschläge für Türaufhängung. Rahmen aus Aluminium, natur oder weisslackiert. Tafelfarbe s. Schreibtafeln und bitte bei Bestellung angeben. Aluminiumrahmen natur Aluminiumrahmen, weisslackiert</p>	<p>800x850 800x850</p>	<p>138010 138020</p>	<p>*** ***</p>
<p>Notiztafel</p>  <p>Glasemaillierter 0,7mm Stahlblech laminiert auf 10mm Spanplatte. Weisse Schreibfläche. Magnetfunktion. Rahmen aus Aluminium mit grauen Plastikecken. Verdeckte Aufhängung</p>	<p>210x300</p>	<p>116010</p>	<p>***</p>

Drehtafeln auf Räder Rollbare Gestell-/Schreibtafeln	Größe in mm	Bestell- Nr	Preis in DM
<p>Drehtafel auf Rädern - doppelseitig</p>  <p>Gestell aus weisslackiertem Vierkantstahlrohr 20x35mm. Versehen mit 4 Transporträdern, davon 2 blockierbar. Schreibtafel mit emaillierter Stahloberfläche für Whiteboardmarker auf beiden Seiten. Drehbar horizontal. Stufenlos blockierbarer Neigungswinkel.</p> <p>Tafelfarben s. Kapitel „Schreibtafeln“. Bei Bestellung angeben.</p>	<p>1565x2000</p>	<p>141015</p>	<p>***</p>
<p>Schreibtafel auf Rädern - einseitig</p>  <p>Gestell aus weisslackiertem Vierkantstahlrohr 20x40mm. Versehen mit 4 Transporträdern, davon 2 blockierbar. Pentagon Emailleschreibtafel für Whiteboardmarker auf einer Seite. Umrahmung aus weisslackiertem Aluminium. Rückseite mit Leinwandstoff bespannt.</p> <p>Zubehör/Alternativ: Flip-Chart-Block-Halter mit Klemmleiste für Blöcke, montierbar auf Vorder- o. Rückseite.</p> <p>Erweiterungsmöglichkeiten: Rückseite auch als Schreibtafel, als Pinnwand, mit Schreibtafel (beide Seiten für Whiteboardmarker) oder z.B. als Projektionswand lieferbar.</p> <p>Farbangabe für Schreibtafel und eventuell Gravierung von Linien und/oder Text bei Bestellung angeben.</p>	<p>1565x1905 2065x1905 2565x1905 3065x1905</p> <p>690</p>	<p>142015 142020 142025 142030</p> <p>142050</p>	<p>*** *** *** ***</p> <p>***</p>